



Grupo
Renovación

CATÁLOGO GENERAL **2026**

SEÑALIZACIÓN

- EQUIPO CONTRA INCENDIO
- PROTECCIÓN CIVIL
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL



Los señalamientos y equipos de este catálogo están fabricados conforme a las siguientes normas:



NOM-026-STPS-2008	Colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos en tuberías.
NOM-018-STPS-2000	Sistema para identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas.
NOM-004-SCT-2008	Sistema de identificación de unidades de transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
NOM-003-SEG0B-2011	Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar.
TRPC-001-1998	Términos y referencias para la elaboración de programas internos de protección civil.
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
NOM-005-ASEA-2016	Señales para gasolineras basadas en el manual de operación de franquicia PEMEX versión 2008-1.
NOM-154-SCFI-2005	Equipo contra incendio - extintores - servicio de mantenimiento y recarga.
NOM-104-STPS-2001	Agentes extintores - Polvo Químico Seco tipo ABC a base de fosfato monoamónico.
NOM-045-SCFI-2000	Instrumento de medición - manómetros para extintores.

Recomendaciones



1.- Luminiscente: Los señalamientos luminiscentes se recargan con luz natural o artificial. **No** debe colocarse a exposición solar directa, pues el luminiscente se daña. Una vez cargados, estos señalamientos pueden verse en la oscuridad durante dos horas aproximadamente. Cuando la vista se ha acostumbrado a la oscuridad puede verse durante mucho tiempo más. **Para usarse exclusivamente en interiores.**

2.- Reflejante: Este material se usa principalmente para **señalización vial**, se ilumina en la oscuridad cuando se le dirige la luz de los autos y lámparas, la lámina galvanizada y el reflejante son una magnifica combinación para usarse a la intemperie.

Códigos de color según la NOM-026-STPS-2008



Significado	Color de seguridad	Color de contraste	Formas geométricas	Explicación
Paro de prohibición y equipo contra incendio.				Señalamientos para prohibir acciones específicas, identificación y localización de equipo contra incendio.
Advertencia de peligro y delimitación de áreas.				Atención, precaución, verificación e identificación de fluidos peligrosos, límites de áreas restringidas o de usos específicos.
Condición segura.				La identificación de tuberías de fluidos de bajo riesgo. Señalamientos de salida de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad, etc.
Información u obligación.				Señalamientos para indicar acciones específicas.

$$\text{Fórmula de la distancia de visualización} \quad S \geq \frac{L^2}{2000} \quad S = \text{Superficie de la señal en m}^2 \\ L = \text{Distancia máxima de observación en m}$$

Medida total del señalamiento	Modelos de señalamientos del catálogo	Forma de la señal (pictograma)	Superficie de la señal (pictograma)	Distancia de visualización
15 x 15 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.0225 m ²	6.7 m
20 x 20 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.04 m ²	8.94 m
20 x 25 cm	Información	Rectángulo	0.05 m ²	10 m
20 x 30 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.06 m ²	10.95 m
25 x 35 cm	Información	Rectángulo	0.875 m ²	13.23 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.875 m ²	13.23 m
25 x 35 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.018 m ²	6 m
25 x 35 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0299 m ²	7.73 m
25 x 35 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0284 m ²	7.53 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.12 m ²	15.49 m
35 x 50 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.1750 m ²	18.71 m
35 x 50 cm	Información	Rectángulo	0.0861 m ²	13.86 m
35 x 50 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0616 m ²	11.10 m
35 x 50 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0585 m ²	10.82 m
35 x 50 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.0377 m ²	8.68 m

Distancia de visualización	Superficie mínima	Dimensiones mínimas según forma geométrica de la señal			
		Cuadrado	Círculo	Triángulo	Rectángulo
(L)	$S \geq \frac{L^2}{2000}$	Por lado	Diámetro	Por lado	Base 2 : Altura 1
5 m	125.0 cm ²	11.2 cm	12.6 cm	17.0 cm	15.8 cm
10 m	500.0 cm ²	22.4 cm	25.2 cm	34.0 cm	31.6 cm
15 m	1125.0 cm ²	33.5 cm	37.9 cm	51.0 cm	47.4 cm
20 m	2000.0 cm ²	44.7 cm	50.5 cm	68.0 cm	63.2 cm
25 m	3125.0 cm ²	55.9 cm	63.1 cm	85.0 cm	79.1 cm
30 m	4500.0 cm ²	67.1 cm	75.7 cm	101.9 cm	94.9 cm
35 m	6125.0 cm ²	78.3 cm	88.3 cm	118.9 cm	110.7 cm
40 m	8000.0 cm ²	89.4 cm	101.0 cm	135.9 cm	126.5 cm
45 m	10125.0 cm ²	100.6 cm	113.6 cm	152.9 cm	142.3 cm
50 m	12500.0 cm ²	111.8 cm	126.2 cm	169.9 cm	158.1 cm

Señalización

	¡NUEVOS PRODUCTOS!	Pág. 7
	Información / Equipo Contra Incendio	Pág. 9
	Información / Rutas de Evacuación, Salidas de Emergencia, Primeros Auxilios	Pág. 15
	Prohibición	Pág. 27
	Obligación	Pág. 33
	Precaución y Peligro	Pág. 36
	Información / Lugar Reservado, Uso Exclusivo, No se Discrimina...	Pág. 42
	Ecología, Salud e Higiene	Pág. 43
	SEMARNAT	Pág. 49
	COFEPRIS	Pág. 50
	Sanitarios	Pág. 52

	Información / Almacén, Jale, Empuje, Usa el Pasamanos, Estiba Máxima	Pág. 55
	Gasolinería	Pág. 59
	Señalización Vial	Pág. 61
	Cintas Para Delimitación de Áreas	Pág. 68
	Señalización para estacionamientos	Pág. 70
	AGUA → Tuberías	Pág. 72
	Señalización para Transportes	Pág. 74
	Identificación de Sustancias Peligrosas	Pág. 76
	Norma Armonizada	Pág. 78
	Placas y Números en Panel Compuesto de Aluminio Cepillado Plata	Pág. 81
	Especiales	Pág. 82
	Sistemas de Fijación	Pág. 84

Equipo contra Incendio, Seguridad Industrial y Protección Civil

	Protección Civil / Chalecos	Pág. 86
	Protección Civil / Cascos y Barbiquejo	Pág. 87
	Protección Civil / Gorras y Brazaletes	Pág. 89
	Protección Civil / Camillas	Pág. 90
	Protección Civil / Silbatos, Megáfonos, Kit de Alarma	Pág. 91
	Protección Civil / Lámparas de Emergencia	Pág. 92
	Protección Civil / Botiquines	Pág. 93
	Protección Civil / Impermeables	Pág. 94
	Equipo de Protección Personal / Lentes de Seguridad	Pág. 95
	Equipo de Protección Personal / Zapatos de Seguridad	Pág. 96
	Equipo de Protección Personal / Fajas, Guantes de Carnaza, Tapón Auditivo	Pág. 97
	Equipo de Protección Personal / Cubrebocas	Pág. 98
	Equipo de Protección Personal / Gel antibacterial	Pág. 99

	Equipo de Protección Personal / Termómetros	Pág. 101
	Equipo de Protección Personal / Caretas	Pág. 102
	Equipo Contra Incendio / Botes Areneros, Arena Sílica, Palas, Hachas	Pág. 103
	Equipo Contra Incendio / Equipo de Bombero	Pág. 104
	Equipo Contra Incendio / Equipo de Respiración Autónoma y Gabinetes	Pág. 105
	Equipo Contra Incendio / Toma Siamesa, Extintores de CO2, Extintores de PQS	Pág. 107
	Equipo Contra Incendio / Extintores tipo K, Unidades Móviles	Pág. 108
	Equipo Contra Incendio / Fundas para Extintor y Granadas de PQS	Pág. 109
	Equipo Contra Incendio / Detectores de Humo	Pág. 110

Productos Para Distribuidores

	Refacciones y Partes de Equipo Contra Incendio/ Cilindros, extintores vacíos, colas de rata	Pág. 111
	O-rings, Soportes y Seguros	Pág. 113
	Etiquetas de Instrucciones, Etiquetas Récord	Pág. 115

NUEVOS PRODUCTOS



	Modelo 281	No introducir alimentos ni bebidas
<small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	281-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	281-02



	Modelo 341	Uso obligatorio chaleco
<small>NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	341-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	341-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	341-03



	Modelo 486	Cámaras de vigilancia usted...
<small>usted está siendo grabado y monitoreado las 24 horas</small>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	486-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	486-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	486-03



	Modelo 487	Cámaras de vigilancia
<small>usted está siendo grabado y monitoreado las 24 horas</small>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	487-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	487-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	487-03



	Modelo 488	Precaución trabajos en altura
<small>NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	488-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	488-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	488-03



	Modelo 489	Peligro trabajos en altura
<small>NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	489-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	489-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	489-03



	Modelo 490	Precaución riesgo de corte
<small>NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	490-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	490-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	490-03



	Modelo 491	Peligro riesgo de corte
<small>NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	491-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	491-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	491-03



	Modelo 802	No estacionarse
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	802-06

Personalizamos tu texto



	Modelo 830	Estacionamiento exclusivo motocicletas
<small>ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO MOTOCICLETAS</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	830-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	830-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	830-03



	Modelo 831	Estacionamiento exclusivo bicicletas
<small>ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO BICICLETAS</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	831-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	831-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	831-03



NO INTRODUCIR ALIMENTOS NI BEBIDAS



USO OBLIGATORIO CHALECO



PRECAUCIÓN TRABAJOS EN ALTURA




Megáfono
Características

Con reproductor MP3, incluye correa para colgarse


CLAVE
1MEG-04

Detector de humo
Características

Detector de humo con 2 baterías AA incluidas


CLAVE
1DET-08

Detector de humo

CLAVE
Características

Detector de humo con 2 baterías AA incluidas y corriente alterna

CLAVE
1DET-07

Detector de monóxido y gas explosivo
Características

Detector de monóxido de carbono y gas explosivo, incluye 2 baterías AA. Fácil instalación. Garantía de 10 años.


CLAVE
1DET-09

Señalamientos de Extintor Una Vista



(P)

Modelo 1Extintor
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	1-07
	vinil adherible luminiscente	1-08
	estireno calibre 40	1-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	1-10
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	1-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	1-16
	vinil adherible	1-18
20 x 20 cm.	vinil adherible luminiscente	1-19
	estireno calibre 40	1-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	1-02
	acrílico de 3 mm.	1-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	1-04
	placa acrílico aluminio 3 mm. luminiscente	1-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	1-13
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	1-14



(P)

Modelo 40Extintor con flama
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	40-06
	estireno calibre 40	40-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	40-08
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	40-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	40-10
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	40-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	40-02
	acrílico de 3 mm.	40-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	40-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	40-11
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	40-12



(P)

Modelo 5Extintor
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	5-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-08
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	5-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	5-10
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	5-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-02
	estireno calibre 40	5-03
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	5-04
	estireno calibre 40	5-05
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	5-06



(P)

Modelo 49Extintor con flama
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	49-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-08
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	49-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	49-10
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	49-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	49-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	49-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-06

**Modelo 7**Extintor contra incendio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	7-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	7-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	7-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	7-04

**Modelo 51**Extintor contra incendio
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	51-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	51-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	51-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	51-04

**Modelo 10**

Extintor y tipos de fuego

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	10-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	10-02

**Modelo 54**

Extintor y tipos de fuego

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	54-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	54-02

**Modelo 9**Extintor-Extinguisher
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	9-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	9-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	9-04

Modelo 53Extintor-Extinguisher
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	53-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	53-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	53-04

(P)

Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si quiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 62

Extintor CO2
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	62-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	62-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	62-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	62-04



Modelo 63

Extintor CO2
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	63-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	63-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	63-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	63-04



Modelo 64

Extintor Móvil
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	64-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	64-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	64-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	64-04



Modelo 65

Extintor Móvil
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	65-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	65-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	65-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	65-04

Señalamientos de Extintor Doble Vista



Modelo 4

Extintor (Tipo colgante doble vista)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	4-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	4-02
	acrílico de 3 mm.	4-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	4-04

No incluye cadena.



Modelo 48

Extintor (Tipo colgante doble vista)
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	48-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	48-02
	acrílico de 3 mm.	48-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	48-04

No incluye cadena.

Señalamientos de Extintor Tipo Bandera



Modelo 2

Extintor (Tipo bandera)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	2-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	2-06
	estireno calibre 40	2-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	2-02
	acrílico de 3 mm.	2-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	2-04



Modelo 46

Extintor (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	46-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	46-06
	estireno calibre 40	46-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	46-02
	acrílico de 3 mm.	46-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	46-04



Modelo 6

Extintor (Tipo bandera)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	6-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	6-06
	estireno calibre 40	6-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	6-02
	estireno calibre 40	6-03
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	6-04



Modelo 50

Extintor (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	50-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-06
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	50-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	50-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-04



Modelo 8

Extintor contra incendio (Tipo bandera)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	8-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	8-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	8-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	8-04



Modelo 52

Extintor contra incendio (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	52-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	52-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	52-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	52-04



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Extintor Tipo Omnidireccional



Modelo 3 Extintor (Tipo omnidireccional) **NOM-026-STPS-2008**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	3-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	3-06
	estireno calibre 40	3-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	3-02
	acrílico de 3 mm.	3-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	3-04



Modelo 47 Extintor (Tipo omnidireccional) **NOM-003-SEG0B-2011**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	47-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	47-06
	estireno calibre 40	47-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	47-02
	acrílico de 3 mm.	47-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	47-04

Señalamiento de Extintor tipo plafón



Modelo 59 Extintor (Tipo Plafón) **NOM-026-STPS-2008**

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	59-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	59-02



Modelo 58 911 emergencias

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	58-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	58-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	58-03

Señalamientos de Tipos de fuego



Modelo 13 Tipos de fuego A, B, C

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	13-01



Modelo 55 Tipos de fuego D

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	55-01



Modelo 56 Tipos de fuego K

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	56-01

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Extintor con luz



Modelo 57

Extintor
(Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	acrílico sandblast, fondo transparente tapas a pared	57-01

Hasta agotar existencias



Modelo 2PER-01

Extintor (Perfil con luz led)
NOM-003-SEG0B-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo rojo con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-01



Modelo 2PER-02

Extintor (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led rojo y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-02


Modelo 41 Toma siamesa
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	41-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	41-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	41-03

Señalamientos de Hidrante Una vista

Modelo 14 Hidrante
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	14-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	14-02
	acrílico de 3 mm.	14-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	14-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	14-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	14-08


Modelo 17 Hidrante
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	17-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	17-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	17-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	17-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	17-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	17-06


Modelo 19 Hidrante Fire hose
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	19-01
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	19-04

(Bilingüe)


Modelo 16 Hidrante y extintor
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	16-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	16-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	16-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	16-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	16-06

Señalamientos de Hidrante Tipo Bandera

Modelo 15 Hidrante (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	15-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	15-02
	acrílico de 3 mm.	15-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	15-04


Modelo 18 Hidrante (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	18-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	18-02

Señalamientos Generales de información

Modelo 70 Alarma sísmica
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	70-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	70-02


Modelo 71 Alarma sísmica
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	71-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	71-02


Modelo 20 Alarma de emergencia
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	20-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	20-08
	estireno calibre 40	20-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	20-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	20-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	20-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	20-10


Modelo 21 Alarma de emergencia (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	vinil adherible	21-05
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	21-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	21-08
	estireno calibre 40	21-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	21-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	21-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	21-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	21-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	21-10


Modelo 22 Alarma de emergencia
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	22-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	22-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	22-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	22-04


Modelo 23 Alarma contra incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	23-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	23-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	23-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	23-04



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamiento de Alarma contra incendio Tipo Bandera

**Modelo 69**

Alarma contra incendio
(Tipo bandera)

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	69-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	69-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-04



P

Modelo 24

Teléfono de emergencia

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	24-01
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	24-07



P

Modelo 25

Teléfono de emergencia (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	25-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	25-02
	acrílico de 3 mm.	25-03
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	25-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	25-08



P

Modelo 26

Equipo contra incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	26-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	26-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	26-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	26-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	26-08



P

Modelo 27

Equipo contra incendio (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	27-05
	estireno calibre 40	27-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	27-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	27-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	27-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	27-08



P

Modelo 28

Equipo de bomberos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	28-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	28-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	28-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	28-04

**Modelo 29**

Arena contra incendio

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	29-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	29-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	29-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	29-04

**Modelo 30**

Estación manual

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	30-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	30-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	30-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	30-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	30-07

**Modelo 31**

Estación manual

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	31-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	31-02

**Modelo 32**

Botón de alarma

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	32-05
	estireno calibre 40	32-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	32-02
	acrílico de 3 mm.	32-03
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	32-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	32-07

**Modelo 66**

Detector de humo

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	66-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	66-02

**Modelo 67**

Detector de humo (Tipo Plafón)

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	67-01

**Modelo 68**

Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
	estireno cal. 40	68-01
20 x 30 cm.	acrílico de 3 mm.	68-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	68-05
	estireno cal. 40	68-03
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	68-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	68-06

T Personalizamos tu texto

P

Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

2025

CATÁLOGO

13



Modelo 33

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	estireno calibre 40	33-01

Tarjeta de inspección de extintores

**RÓMPASE EN CASO
DE INCENDIO**

Modelo 34

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	34-01
7 x 17 cm.	vinil adherible	34-04
15 x 30 cm.	vinil adherible luminiscente	34-07
15 x 30 cm.	vinil transparente	34-02
15 x 30 cm.	vinil adherible	34-05
20 x 40 cm.	vinil adherible luminiscente	34-08
20 x 40 cm.	vinil transparente	34-03
20 x 40 cm.	vinil adherible	34-06
20 x 40 cm.	vinil adherible luminiscente	34-09

Rómpase en caso de incendio

**RÓMPASE EN CASO
DE INCENDIO**

Modelo 35

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	35-01
15 x 30 cm.	vinil transparente	35-02
20 x 40 cm.	vinil transparente	35-03

Rómpase en caso de incendio

**ÁBRASE EN CASO
DE INCENDIO**

Modelo 36

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	36-01
7 x 17 cm.	vinil adherible	36-04
15 x 30 cm.	vinil adherible luminiscente	36-07
15 x 30 cm.	vinil transparente	36-02
15 x 30 cm.	vinil adherible	36-05
20 x 40 cm.	vinil adherible luminiscente	36-10
20 x 40 cm.	vinil transparente	36-03
50 x 30 cm.	vinil adherible	36-06
50 x 30 cm.	vinil adherible luminiscente	36-08

Ábrase en caso de incendio

**ÁBRASE EN CASO
DE INCENDIO**

Modelo 37

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	37-01
15 x 30 cm.	vinil transparente	37-02
20 x 40 cm.	vinil transparente	37-03

Ábrase en caso de incendio



Señalamientos de Ruta de Evacuación Una Vista



Modelo 128 Ruta de evacuación Izquierda (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	128-17
	vinil adherible luminiscente	128-18
	estireno calibre 40	128-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	128-20
	estireno calibre 40	128-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	128-12
	acrílico de 3 mm.	128-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	128-14
20 x 20 cm.	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	128-15
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	128-21
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm. con luminiscente	128-22



Modelo 124 Ruta de evacuación Derecha (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	124-17
	vinil adherible luminiscente	124-18
	estireno calibre 40	124-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	124-20
	estireno calibre 40	124-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	124-12
	acrílico de 3 mm.	124-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	124-14
20 x 20 cm.	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	124-15
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	124-21
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm. con luminiscente	124-22



Modelo 134 Ruta de evacuación Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	134-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-02
	acrílico de 3 mm.	134-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	134-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	134-06
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	134-15
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm. con luminiscente	134-16
	estireno calibre 40	134-07
20 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	134-08
	acrílico de 3 mm.	134-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	134-10
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	134-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-12
50 x 100 cm.	estireno calibre 40	134-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-14



Modelo 130 Ruta de evacuación Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	130-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-02
	acrílico de 3 mm.	130-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	130-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	130-05
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	130-06
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	130-15
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm. con luminiscente	130-16
	estireno calibre 40	130-07
20 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	130-08
	acrílico de 3 mm.	130-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	130-10
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	130-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-12
50 x 100 cm.	estireno calibre 40	130-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-14



Modelo 137 Ruta de evacuación Izquierda
Evacuation route Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	137-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	137-02
	acrílico de 3 mm.	137-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	137-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	137-05
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm. con luminiscente	137-06



Modelo 136 Ruta de evacuación Derecha
Evacuation route Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	136-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	136-02
	acrílico de 3 mm.	136-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	136-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	136-05
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm. con luminiscente	136-06



Modelo 117 Salida a la vía Pública
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	117-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	117-02



Modelo 116 Salida a la vía Pública
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	116-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	116-02



Se puede rotar a la Derecha o Izquierda



Modelo 119 Ruta de evacuación
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	119-07
	estireno calibre 40	119-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	119-10
	estireno calibre 40	119-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	119-02
	acrílico de 3 mm.	119-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	119-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	119-06
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	119-11
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm. con luminiscente	119-12



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Ruta de Evacuación Doble Vista

Reversible

Modelo 121 Ruta de evacuación (Doble vista)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

20 x 20 cm.	estireno calibre 40 estireno calibre 40 con luminiscente	121-01 121-02
-------------	---	------------------

No incluye cadena.



Reversible

Ruta de evacuación
(Doble vista)
Modelo 132 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

20 x 30 cm.	estireno calibre 40 estireno calibre 40 con luminiscente	132-01 132-02
	acrílico de 3 mm.	132-03
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 estireno calibre 40 con luminiscente	132-05 132-06

No incluye cadena.

Reversible

Ruta de evacuación
(Doble vista con texto)
Modelo 126 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

20 x 20 cm.	estireno calibre 40	126-11
-------------	---------------------	--------

No incluye cadena.



Señalamientos de Ruta de Evacuación Tipo Bandera



Ruta de evacuación Izquierda
(Tipo bandera con texto)

Modelo 129 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

15 x 15 cm.	estireno calibre 40 estireno calibre 40 con luminiscente	129-15 129-16
	estireno calibre 40	129-11
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente acrílico de 3 mm. acrílico de 3 mm. con luminiscente	129-12 129-13 129-14



Ruta de evacuación Derecha
(Tipo bandera con texto)

Modelo 125 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

15 x 15 cm.	estireno calibre 40 estireno calibre 40 con luminiscente	125-15 125-16
	estireno calibre 40	125-11
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente acrílico de 3 mm. acrílico de 3 mm. con luminiscente	125-12 125-13 125-14



Ruta de evacuación
Izquierda (Tipo bandera)

Modelo 135 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

20 x 30 cm.	estireno calibre 40 estireno calibre 40 con luminiscente acrílico de 3 mm. acrílico de 3 mm. con luminiscente	135-01 135-02 135-03 135-04
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 estireno calibre 40 con luminiscente	135-05 135-06



Ruta de evacuación
Derecha (Tipo bandera)

Modelo 131 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

20 x 30 cm.	estireno calibre 40 estireno calibre 40 con luminiscente acrílico de 3 mm. acrílico de 3 mm. con luminiscente	131-02 131-03 131-04
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 estireno calibre 40 con luminiscente	131-05 131-06



Ruta de evacuación
Izquierda (Tipo bandera)

Modelo 123 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

15 x 15 cm.	estireno calibre 40 estireno calibre 40 con luminiscente	123-05 123-06
	estireno calibre 40	123-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente acrílico de 3 mm. acrílico de 3 mm. con luminiscente	123-02 123-03 123-04



Ruta de evacuación
Derecha (Tipo bandera)

Modelo 120 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

15 x 15 cm.	estireno calibre 40 estireno calibre 40 con luminiscente	120-05 120-06
	estireno calibre 40	120-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente acrílico de 3 mm. acrílico de 3 mm. con luminiscente	120-02 120-03 120-04

Señalamientos de Ruta de Evacuación Tipo Plafón



Modelo 133 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	133-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	133-02
	acrílico de 3 mm.	133-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	133-04
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	133-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	133-06
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	133-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	133-08



Modelo 127 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	127-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	127-12
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	127-14



Modelo 122 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	122-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	122-06
	estireno calibre 40 con luminiscente	122-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	122-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	122-04



Señalamientos de Ruta de Evacuación con luz / ☀



Ruta de evacuación Derecha
(Perfil con luz led)

Modelo 192 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	192-02

! Hasta agotar existencias



Ruta de evacuación Izquierda (Perfil con luz led)

Modelo 193 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	193-02

! Hasta agotar existencias



Modelo 195 Ruta de evacuación Derecha (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado, tapas a plafón	195-02

! Hasta agotar existencias



Modelo 196 Ruta de evacuación Izquierda (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado, tapas a pared	196-01
	Acrílico grabado, tapas a plafón	196-02

! Hasta agotar existencias



Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011,
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-20



Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011,
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-30



Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-21



Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-31




Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.


Señalamientos de Escaleras

Se puede rotar para Subir o Bajar




P

Se puede rotar para Subir o Bajar




P

Se puede rotar para Subir o Bajar



P



Señalamientos de Escaleras de Emergencia



P

Escalera de emergencia Derecha abajo Modelo 166 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	166-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	166-02
	acrílico de 3 mm.	166-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	166-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	166-07
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	166-08
	plata de 3 mm. con luminiscente	



P

Escalera de emergencia Derecha arriba Modelo 168 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	168-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	168-02
	acrílico de 3 mm.	168-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	168-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	168-07
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	168-08
	plata de 3 mm. con luminiscente	



P

Escalera de emergencia Izquierda abajo Modelo 167 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	167-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	167-02
	acrílico de 3 mm.	167-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	167-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	167-07
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	167-08
	plata de 3 mm. con luminiscente	



P

Escalera de emergencia Izquierda arriba Modelo 169 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	169-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	169-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	169-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	169-07
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	169-08
	plata de 3 mm. con luminiscente	



P

Escalera de emergencia Derecha abajo Modelo 170 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	170-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	170-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	170-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	170-04



P

Escalera de emergencia Izquierda abajo Modelo 171 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	171-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	171-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	171-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	171-04



P

Escalera de emergencia Izquierda arriba Modelo 173 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	173-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	173-02



P

Escalera de emergencia Derecha arriba Modelo 172 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	172-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	172-02

Señalamientos de Salida de Emergencia



(P)



(Bilingüe)



(P)



(P)

Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Salida de emergencia Puerta izquierda

Modelo 101 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	101-05
	vinil adherible luminiscente	101-06
	estireno calibre 40	101-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	101-08
	estireno calibre 40	101-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	101-02
	acrílico de 3 mm.	101-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	101-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	101-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	101-10

Salida de emergencia Puerta izquierda

Modelo 103 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	103-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	103-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	103-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	103-04

Salida / Exit Puerta izquierda

Modelo 105 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	105-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	105-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	105-04

Salida de emergencia (sólo texto)

Modelo 106

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	106-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	106-02
	acrílico de 3 mm.	106-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	106-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	106-05
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	106-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	106-13
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	106-14
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	106-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	106-08
	acrílico de 3 mm.	106-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	106-10
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	106-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	106-12

Apertura Puerta de...

Modelo A108 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A108-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A108-02
	vinil adherible	A108-03



(P)



(Bilingüe)



(P)



(Bilingüe)

Salida de emergencia Puerta derecha

Modelo 100 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	100-05
	estireno calibre 40	100-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	100-08
	estireno calibre 40	100-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	100-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	100-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	100-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	100-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	100-10

Salida de emergencia Puerta derecha

Modelo 102 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	102-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	102-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	102-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	102-04

Salida / Exit Puerta derecha

Modelo 104 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	104-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	104-02
	acrílico de 3 mm.	104-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	104-04

Salida de emergencia

Modelo 182 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	182-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-02
	acrílico de 3 mm.	182-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	182-04
20 x 40 cm.	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	182-05
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	182-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	182-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	182-16
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	182-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-08
	acrílico de 3 mm.	182-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	182-10
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	182-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-12
50 x 100 cm.	estireno calibre 40	182-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-14

Salida de emergencia Emergency exit

Modelo 185 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	185-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	185-02
	acrílico de 3 mm.	185-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	185-04

2025

CATÁLOGO

19

Señalamientos de Salida



Modelo 186 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
estireno calibre 40	186-01	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	186-02
acrílico de 3 mm.	186-03	
acrílico de 3 mm. con luminiscente	186-04	
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	186-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	186-06



Modelo 191 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
estireno calibre 40	191-01	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	191-02
acrílico de 3 mm.	191-03	
acrílico de 3 mm. con luminiscente	191-04	



Modelo 189 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	189-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	189-02



Modelo 190 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	190-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	190-02

Señalamientos de Salida y Salida de emergencia tipo bandera



Modelo 183 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
estireno calibre 40	183-01	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	183-02
acrílico de 3 mm.	183-03	
acrílico de 3 mm. con luminiscente	183-04	



Modelo 187 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
estireno calibre 40	187-01	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	187-02
acrílico de 3 mm.	187-03	
acrílico de 3 mm. con luminiscente	187-04	



Modelo 118 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
estireno calibre 40	118-01	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	118-02
acrílico de 3 mm.	118-03	
acrílico de 3 mm. con luminiscente	118-04	



Modelo 112

Medida	Material	CLAVE
estireno calibre 40	112-01	
estireno calibre 40 con luminiscente	112-02	
acrílico de 3 mm.	112-03	
acrílico de 3 mm. con luminiscente	112-04	
20 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	112-07
	panel compuesto de aluminio cepillado	
30 x 45 cm.	plata de 3 mm. con luminiscente	112-08
	estireno calibre 40	112-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	112-06

Señalamientos de Salida de Emergencia con luz



Modelo 197

Salida de emergencia (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado, tapas a pared	197-01
	Acrílico grabado, tapas a plafón	197-02

! Hasta agotar existencias

Salida de emergencia (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011,
NOM-026-STPS-2008

Modelo 2PER-10

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-10



Modelo 2PER-11

Salida de emergencia (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-11



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Sí requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Salida y Salida de emergencia tipo plafón



Modelo 108

Salida de emergencia
(Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	108-01
20 x 30 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	108-02
	acrílico de 3 mm.	108-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	108-04



Modelo 184

Salida de emergencia (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	184-01
20 x 30 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	184-02
	acrílico de 3 mm.	184-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	184-04



Modelo 110

Salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
	lámpara de emergencia 30 leds	1LAM-23
	lámpara de emergencia 60 leds	1LAM-21
	lámpara de emergencia 90 leds	1LAM-22
5.5 x 18 cm.	vinil adherible para lámpara de 30 leds	110-06
4.5 x 23.5 cm.	vinil adherible para lámpara de 60 leds	110-04
4.5 x 32.5 cm.	vinil adherible para lámpara de 90 leds	110-05

Flechas con y sin texto



Modelo 138

Salida
Flecha izquierda

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	138-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	138-02
5 x 20 cm.	acrílico de 3 mm	138-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	138-04
	vinil adherible	138-05
	vinil adherible luminiscente	138-06



Modelo 139

Salida
Flecha derecha

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	139-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	139-02
5 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	139-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	139-04
	vinil adherible	139-05
	vinil adherible luminiscente	139-06



Modelo 114

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	114-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	114-02
	acrílico de 3 mm.	114-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	114-04



Modelo 188 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	188-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	188-02
	acrílico de 3 mm.	188-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	188-04



Modelo 140

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	140-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	140-02
	acrílico de 3 mm.	140-03
	vinil adherible	140-05
	vinil adherible luminiscente	140-06
15 x 30 cm.	estireno calibre 40	140-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	140-08



Modelo 143

Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente	143-01
2 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente	143-02



Modelo 141

Medida	Material	CLAVE
5 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente (16 flechas)	141-01



Modelo 142

Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente (38 flechas)	142-01
2 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente (20 flechas)	142-02



Modelo 144

Medida	Material	CLAVE
5 cm. de Ø	vinil adherible luminiscente	144-01




Modelo 145

Medida	Material	CLAVE
5 cm. de Ø	vinil adherible luminiscente	145-01

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Cerámica fotoluminiscente



- ¡No requerirá mantenimiento alguno durante muchos años!
- Fabricada para uso rudo.
- Se puede lavar con agua y jabón o cualquier producto para limpiar pisos.
- Destella incluso bajo el agua.
- Su capacidad de iluminar y absorber luz natural o artificial, durará muchos años aunque se camine en ella todo el día.

Medida	Material	CLAVE
10 x 10 cm.	cerámica fotoluminiscente	1CER-01

Señalamientos de Botiquín y Primeros Auxilios



P

Primeros auxilios (Con texto)
Modelo 149 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	149-05
	estireno calibre 40	149-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	149-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	149-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	149-07
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	149-08
	plata de 3 mm. con luminiscente	



P

Botiquín
Modelo 150 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	vinil adherible	150-05
	vinil adherible luminiscente	150-06
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	150-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	150-08
	estireno calibre 40	150-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	150-02
	acrílico de 3 mm.	150-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	150-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	150-09
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	150-10
	plata de 3 mm. con luminiscente	



P

Servicio médico

Modelo 151 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	151-06
	estireno calibre 40	151-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	151-02
	acrílico de 3 mm.	151-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	151-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	151-07
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	151-08
	plata de 3 mm. con luminiscente	




P

Primeros auxilios

Modelo 148 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	148-06
	estireno calibre 40	148-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	148-02
	acrílico de 3 mm.	148-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	148-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	148-07
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	148-08
	plata de 3 mm. con luminiscente	



Modelo 152 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	152-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	152-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	152-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	152-04



P

Primeros auxilios

Modelo 153 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	153-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	153-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	153-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	153-04

Señalamientos de botiquín y Primeros Auxilios tipo bandera



Botiquín (Tipo bandera)		
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A103-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A103-02



Botiquín (Tipo bandera)		
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A104-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A104-02

Señalamientos de Condición Segura



Modelo 159 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	159-06
	estireno calibre 40	159-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	159-02
	acrílico de 3 mm.	159-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	159-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	159-07
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm. con luminiscente	159-08



Modelo 160 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	160-05
	estireno calibre 40	160-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	160-02
	acrílico de 3 mm.	160-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	160-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	160-07
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm. con luminiscente	160-08



Modelo 161 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	161-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	161-02
25 x 35 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	161-07
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm. con luminiscente	161-08
	estireno calibre 40	161-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	161-04
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	161-05
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	161-06



Modelo 179 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	179-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	179-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	179-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	179-04



Modelo 156 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	156-06
	estireno calibre 40	156-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	156-02
	acrílico de 3 mm.	156-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	156-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	156-07
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm. con luminiscente	156-08



Modelo A102 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A102-01



Modelo 178 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	178-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	178-08
	estireno calibre 40	178-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	178-02
	acrílico de 3 mm.	178-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	178-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	178-09
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm. con luminiscente	178-10



Modelo 154 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	154-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	154-02



Modelo 146 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	146-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	146-02



Modelo 147 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	147-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	147-02

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.
Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.




Modelo A106

Punto de reunión (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	A106-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	A106-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 824

Señal personalizable con vinil negro
(Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	trocitel blanco de 6 mm.	824-01
	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	824-05
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	824-06

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.

Personalizamos tu texto



Modelo A107

Punto de reunión (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	A107-03
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	A107-04

Mango metálico de 1.9 x 188.5 cm.



ESTA PUERTA DEBE PERMANECER CERRADA

Modelo 180

Esta puerta debe permanecer cerrada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	180-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	180-02

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



Modelo 198

Kit control de derrames

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	198-01



Modelo 155 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Camilla

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	155-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	155-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	155-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	155-04



Modelo 174

Qué hacer en caso de sismos o incendios

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	174-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-02
25 x 35 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	174-13
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	174-14
	estireno calibre 40	174-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-04
	acrílico de 3 mm.	174-05
30 x 40 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	174-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	174-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	174-16
	estireno calibre 40	174-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-08
40 x 50 cm.	acrílico de 3 mm.	174-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	174-10
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	174-17
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	174-18
60 x 73 cm.	estireno calibre 40	174-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-12



Modelo 177

Qué hacer en caso de sismos o incendios. What to do in: Earthquake

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	177-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	177-02
	acrílico de 3 mm.	177-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	177-04
	estireno calibre 40	177-05
40 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	177-06
	acrílico de 3 mm.	177-07
60 x 73 cm.	estireno calibre 40	177-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	177-10

(Bilingüe)



Modelo 181

En caso de sismo o incendio, no utilice...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	181-01

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



Modelo 199

Kit control de derrames

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	199-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	199-02



Modelo 175

Qué hacer en caso de huracán

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	175-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	175-02
40 x 50 cm.	estireno calibre 40	175-05
40 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	175-06
60 x 73 cm.	estireno calibre 40	175-09
60 x 73 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	175-10



Modelo 176

Qué hacer en caso de inundación

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	176-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	176-02
60 x 73 cm.	estireno calibre 40	176-09



Modelo A100

Qué hacer en caso de balacera

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	A100-01



P

Modelo A105

Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
estireno cal. 40		A105-01
acrílico de 3 mm.		A105-02
20 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	A105-05
estireno cal. 40		A105-03
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	A105-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	A105-06

T Personalizamos tu texto

P

Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

KIT DE SEÑALAMIENTOS

Básicos para pequeños negocios

¿Cuentas con algún pequeño establecimiento como tienda de abarrotes, cafetería, papelería, lavandería, panadería, salón de belleza, etcétera?

¡Este KIT de señalamientos es IDEAL para tu establecimiento!

Modelo 119



Modelo 150



Modelo 1



Modelo 466



Modelo 205



Modelo 182



Modelo 58



Modelo 710



Modelo 174



Modelo 513



1KIT-02

Incluye los siguientes señalamientos:

Cantidad	Descripción
2 Piezas	Rutas de evacuación en estireno luminiscente de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Extintor en estireno luminiscente de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Riesgo eléctrico en estireno de 20 x 20 cm.
1 Pieza	No fumar en estireno de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Botiquín en estireno luminiscente de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Sanitarios en estireno de 20 x 25 cm.
1 Pieza	Qué hacer en sismos e incendios en estireno de 25 x 35 cm.
1 Pieza	Número único de emergencias 911 en estireno de 20 x 25 cm.
1 Pieza	Salida de emergencia en estireno luminiscente de 20 x 30 cm.
1 Pieza	En este establecimiento no se discrimina... en estireno de 25 x 35 cm.



Prohibición



P

Modelo 200

Prohibido fumar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	200-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	200-03
25 x 35 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	200-07
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	200-08
	plata de 3 mm. con luminiscente	
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	200-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	200-06
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	200-04
	estireno calibre 40	200-02



P

Modelo 205

No fumar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	vinil adherible	205-05
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	205-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	205-08
	estireno calibre 40	205-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	205-02
	acrílico de 3 mm.	205-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	205-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	205-09
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	205-10
	plata de 3 mm. con luminiscente	



P

Modelo 201

No fumar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	201-01
25 x 35 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	201-04
	plata de 3 mm.	
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	201-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	201-02



P

Modelo 279

Prohibido Fumar / Vapear
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	279-01
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	279-02
	plata de 3 mm.	



PELIGRO
NO FUMAR

Modelo 202

Peligro no fumar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	202-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	202-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	202-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	202-06
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	202-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	202-04



P

Modelo 206

No fumar (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	206-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	206-08
	estireno calibre 40	206-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	206-02
	acrílico de 3 mm.	206-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	206-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	206-09
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	206-10
	plata de 3 mm. con luminiscente	



GRACIAS POR
NO FUMAR

Modelo 203

Gracias por no fumar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	203-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	203-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	203-02



P

Modelo 204

No fumar más allá de este punto
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	204-01



NO FUMAR
MÁS ALLÁ
DE ESTE PUNTO



P

Modelo 208

No fumar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	208-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	208-08
	estireno calibre 40	208-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	208-02
	acrílico de 3 mm.	208-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	208-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	208-09
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	208-10
	plata de 3 mm. con luminiscente	



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

2025

CATÁLOGO

27


Modelo 209

No fumar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
7 x 7 cm.	acrílico 3 mm. troquel negro 3 mm.	209-01 209-02


Modelo 636

Establecimiento libre de humo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	636-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	636-02

Señales protección a los no fumadores


Modelo 265

Ley de protección
a la salud...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	265-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	265-02


Modelo 633

Evite ser amonestado no fume
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	633-01


Modelo 634

Opte por lo sano no fume
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	634-01


Modelo 635

Di no al tabaco
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	635-01


Modelo 637

Prohibido fumar por disposición oficial
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	637-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	637-02


Modelo 638

Espacio 100% libre de humo de tabaco
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	638-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	638-02


Modelo 639

Espacio 100% libre de humo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	639-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	639-02


Modelo 210

No generar flama abierta
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	210-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	210-02
	estireno calibre 40	210-05
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	210-06
	estireno calibre 40	210-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	210-04


Modelo 211

No utilizar cerillos o encendedores
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	211-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	211-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	211-02


Modelo 212

No introducir cerillos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	212-01

Prohibición



Modelo 213

No generar flama abierta (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	213-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	213-02
	acrílico de 3 mm.	213-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	213-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	213-07
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	213-08
	plata de 3 mm. con luminiscente	

(P)



Modelo 214

No generar flama abierta
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	214-01
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	214-07

(P)



Modelo 215

Prohibida la entrada a
toda persona no autorizada
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	215-01
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	215-04
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	215-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	215-02

(P)



Modelo 216

Prohibido el paso
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	216-04
	estireno calibre 40	216-01
25 x 35 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	216-05
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	216-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	216-02

(P)



Modelo 217

Alto no pase
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	217-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	217-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	217-02



Modelo 218

No pase área restringida
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	218-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	218-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	218-02

(P)

Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 219

No pase (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	219-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	219-08
	estireno calibre 40	219-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	219-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	219-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	219-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	219-09
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	219-10
	plata de 3 mm. con luminiscente	

(P)



Modelo 220

No pase
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	220-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	220-08
	estireno calibre 40	220-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	220-02
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	220-09
	plata de 3 mm.	
	panel compuesto de aluminio cepillado	220-10
	plata de 3 mm. con luminiscente	

(P)



Modelo 274

Solo personal autorizado
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	274-01
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	274-02

(P)



Modelo 275

Solo personal autorizado
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	275-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	275-02



Modelo 280

Prohibida la entrada a
personas con marcapasos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	280-01



Modelo 221

Agua no potable
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	221-01



Modelo 222

Prohibido el paso a montacargas
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	222-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	222-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	222-02


Modelo 224

Prohibido objetos metálicos relojes de pulsera
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	224-03


Modelo 225

No utilizar agua como agente extinguidor
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	225-01


Modelo 226

No aplicar agua en caso de incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	226-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	226-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	226-02


Modelo 268

Evito correr, Niños
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	268-01


Modelo 269

Evito gritar, Niños
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	269-01


Modelo 270

Evito empujar, Niños
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	270-01


Modelo 267

Evito correr, Evito empujar,
Evito gritar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 60 cm.	estireno calibre 40	267-01


Modelo 231

No corro Adultos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	231-01


Modelo 232

No grito Adultos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	232-01


Modelo 233

No empujo Adultos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	233-01


Modelo 234

Camine, no corra
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	234-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	234-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	234-02


Modelo 235

No jugar en esta área
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	235-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	235-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	235-02


Modelo 236

No jugar con la pistola de aire
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	236-03


Modelo 237

No se utilice en sismo o incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	237-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	237-02


Modelo 238

No se utilice en caso de sismo o incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	238-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	238-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	238-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	238-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm.	238-07
	panel compuesto de aluminio cepillado	
	plata de 3 mm. con luminiscente	238-08


Modelo 239

Prohibido tomar alimentos en este lugar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	239-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	239-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	239-02


Modelo 240

No introducir alimentos

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	240-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	240-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	240-02


Modelo 281

No introducir alimentos ni bebidas

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	281-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	281-02


Modelo 241

Prohibido introducir revistas

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	241-01


Modelo 242

No usar ropa suelta

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	242-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	242-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	242-02


Modelo 244

No opere esta máquina sin autorización

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	244-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	244-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	244-02


Modelo 245

No obstruir los pasillos

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	245-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	245-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	245-02


Modelo 246

No bloquear el equipo contra incendio

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	246-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	246-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	246-02


Modelo 247

No use claxon

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	247-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	247-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	247-02


Modelo 248

No tire la basura fuera del cesto

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	248-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	248-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	248-02


Modelo 249

No tire la toalla sanitaria en el W.C.

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	249-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	249-01


Modelo 250

No tirar los papeles en el W.C.

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	250-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	250-01


Modelo 251

No usar celular

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	251-04
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	251-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	251-05


Modelo 252

No usar celular (Con texto)

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	252-04 252-05


Modelo 271

Prohibido el uso de celular

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	271-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	271-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	271-03


Modelo 254

Prohibido entrar con mascotas

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	254-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	254-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	254-02



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

2025

CATÁLOGO



Modelo 257

No drogas
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	257-01



Modelo 258

No armas
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	258-01



Modelo 259

No alcohol
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	259-01



Modelo 260

No drogas, No armas,
No alcohol

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 60 cm.	estireno calibre 40	260-01



Modelo 261

No niños
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	261-01



Modelo 262

No menores de edad
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	262-01



Modelo 263

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	263-01



Modelo 264

Por disposición oficial no...
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	264-01



Modelo 266

No utilizar este contacto
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	266-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	266-02



Modelo 276

Sin salida de emergencia
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	276-01
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	276-02



Modelo 278

No obstruir salida de...
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	278-02



Modelo 255

Prohibido el paso
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	255-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	255-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	255-02



Modelo 277

No usar gorra, mochila...
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	277-03
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	277-02



Obligación



Modelo 300

Uso obligatorio...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	300-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	300-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	300-02

T Personalizamos tu texto



Modelo 787

Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
	estireno cal. 40	787-01
20 x 30 cm.	acrílico de 3 mm.	787-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-05
	estireno cal. 40	787-02
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	787-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-06

T Personalizamos tu texto



Modelo 307

Uso obligatorio Guantes de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	307-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	307-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	307-02

Uso obligatorio Guantes de hule
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	308-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	308-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	308-02

Modelo 308

Uso obligatorio Mascarilla
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	309-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	309-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	309-02

Modelo 309

Uso obligatorio Tapa boca
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	310-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	310-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	310-02

Modelo 659

Acceso exclusivamente con...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	659-01

Modelo 660

Acceso exclusivamente con...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	660-01
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	660-03

Modelo 340

Uso obligatorio cubreboca
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	340-01
	acrílico de 3 mm	340-04
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	340-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	340-03

Modelo 311

Uso obligatorio Arnés
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	311-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	311-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	311-02

Modelo 312

Uso obligatorio Protección facial
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	312-04
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	312-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	312-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	312-02



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

2025

CATÁLOGO

33


Modelo 313

 Uso obligatorio Careta
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	313-04
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	313-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	313-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	313-02


Modelo 314

 Uso obligatorio Careta de soldar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	314-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	314-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	314-02


Modelo 315

 Uso obligatorio Cinturón de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	315-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	315-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	315-02


Modelo 316

 Uso obligatorio Faja
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	316-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	316-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	316-02


Modelo 317

 Uso obligatorio Cofia
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	317-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	317-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	317-02


Modelo 318

 Uso obligatorio Protección...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	318-01


Modelo 320

 Uso obligatorio Uniforme de trabajo
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	320-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	320-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	320-02


Modelo 321

 Uso obligatorio Ropa de trabajo
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	321-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	321-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	321-02


Modelo 322

 Uso obligatorio Uniforme (Hombre)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	322-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	322-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	322-02


Modelo 323

 Uso obligatorio Uniforme (Mujer)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	323-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	323-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	323-02


Modelo 324

 Uso obligatorio Bata
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	324-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	324-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	324-02


Modelo 325

 Uso obligatorio Gafete
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	325-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	325-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	325-02


Modelo 326

 Uso de Gafete (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
estireno calibre 40		326-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	326-02
	acrílico de 3 mm.	326-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	326-04


Modelo 327

 Uso de Gafete
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	329-01
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	329-02


Modelo 328

 Registro obligatorio para acceso
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	328-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	328-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	328-02


Modelo 330

 Uso obligatorio Mandil de protección
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	330-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	330-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	330-02


Modelo 331

 Uso obligatorio Equipo de protección
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	331-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	331-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	331-02

Obligación



Modelo 341

NUEVO

Uso obligatorio chaleco
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	341-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	341-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	341-03



Modelo 333

En posición de salida
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	333-01
	estireno calibre 40	333-03
30 x 40 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	333-05
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	333-04
	estireno calibre 40	333-02



Modelo 334

Revisión de vehículo
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	334-01
	lámina galvanizada Cal. 22	334-05
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	334-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	334-02
	lámina galvanizada Cal. 22	334-04



Modelo 335

Revisión obligatoria
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	335-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	335-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	335-02



Modelo 338

Obligatorio lavarse las manos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	338-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	338-01



Modelo 658

Al estornudar o toser hazlo...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	658-01



Señal Base para colocar hasta 4 señalamientos de línea de "uso obligatorio" en medidas de 25 x 35 cm.

(los señalamientos se venden por separado)

Modelo 332

Uso obligatorio

Medida	Material	CLAVE
60 x 100 cm.	estireno calibre 40	332-01



Modelo 337

Obligatorio control de temperatura
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	337-01



Modelo 665

Usa el tapete para sanitizar...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	665-01



Modelo 657

Lavarse las manos mínimo...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	657-01



Precaución y Peligro



Modelo 400 Precaución... NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	400-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	400-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	400-02

T Personalizamos tu texto

Modelo 478 Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
	estireno cal. 40	478-01
20 x 30 cm.	acrílico de 3 mm.	478-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	478-05
	estireno cal. 40	478-03
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	478-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	478-06

T Personalizamos tu texto

Modelo 401 Precaución Sustancias tóxicas NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	401-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	401-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	401-02

Modelo 402 Peligro Sustancias tóxicas NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	402-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	402-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	402-02

Modelo 403 Precaución Materiales corrosivos NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	403-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	403-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	403-02

Modelo 404 Peligro Materiales corrosivos NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	404-01

Modelo 405 Precaución Materiales inflamables NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	405-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	405-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	405-02

Modelo 406 Peligro Materiales inflamables NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	406-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	406-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	406-02

Modelo 407 Material inflamable NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	407-02
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	407-01



Modelo 408

Precaución Materiales oxidantes NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	408-01



Modelo 409

Peligro Materiales oxidantes NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	409-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	409-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	409-02



Modelo 410

Precaución Materiales explosivos NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	410-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	410-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	410-02



Modelo 411

Precaución Líquidos inflamables NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	411-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	411-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	411-02



Modelo 412

Peligro Líquidos inflamables NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	412-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	412-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	412-02



Modelo 413

Peligro Riesgo biológico NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	413-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	413-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	413-02



Modelo 414

Precaución Alto voltaje NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	414-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	414-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	414-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	414-03



Modelo 415

Peligro Alto voltaje NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	415-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	415-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	415-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	415-03



Modelo 465

Peligro Alto voltaje NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	465-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	465-02
	vinil adherible	465-03
20 x 20 cm.	vinil adherible con luminiscente	465-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	465-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	465-06



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Precaución y Peligro



Modelo 417

Peligro Alta tensión
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	417-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	417-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	417-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	417-03



Modelo 416

Precaución Alta tensión
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	416-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	416-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	416-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	416-03



Modelo 462

Riesgo Eléctrico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	462-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	462-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	462-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	462-03



Modelo 466

Riesgo eléctrico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	466-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	466-02
	vinil adherible	466-03
20 x 20 cm.	vinil adherible con luminiscente	466-04
	panel compuesto de aluminio cepillado	466-05
	plata de 3 mm	
	panel compuesto de aluminio cepillado	466-06
	plata de 3 mm con luminiscente	



Modelo 482

Precaución área ruidosa
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	482-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	482-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	482-03



Modelo 483

Tierra física
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	483-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	483-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	483-03



Modelo 419

Precaución Obstáculos en zonas transitables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	419-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	419-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	419-02



Modelo 420

Precaución Caída a desnivel
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	420-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	420-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	420-02



Modelo 421

Precaución Zona de maniobra
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	421-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	421-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	421-02



Modelo 422

Precaución Montacarga en servicio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	422-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	422-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	422-02



Modelo 423

Peligro Montacarga en servicio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	423-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	423-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	423-02



Modelo 424

Precaución Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	424-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	424-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	424-02



Modelo 425

Peligro Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	425-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	425-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	425-02



Modelo 426

Precaución Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	426-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	426-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	426-02



Modelo 427

Peligro Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	427-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	427-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	427-02



Modelo 428

Precaución Carga pesada
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	428-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	428-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	428-02

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.
Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

2025

CATÁLOGO

37



Modelo 475	Precaución Caída de objetos NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	475-01	
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	475-02	
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	475-03	



Modelo 488		Precaución trabajos en altura NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE		
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	488-01		
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	488-02		
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	488-03		



Modelo 489		Peligro trabajos en altura NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE		
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	489-01		
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	489-02		
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	489-03		



Modelo 429	Precaución Hombres trabajando NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	429-01	
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	429-03	
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	429-02	



Modelo 430	Peligro Hombres trabajando NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	430-01	
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	430-03	
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	430-02	



Modelo 431	Precaución No vea la luz de soldar NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	431-01	
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	431-03	
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	431-02	



Modelo 432	Peligro No vea la luz de soldar NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	432-01	
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	432-03	
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	432-02	



Modelo 433	Máquina parada por mantenimiento NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	433-01	
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	433-03	
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	433-02	



Modelo 434	Precaución Máquina en reparación NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	434-01	
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	434-03	
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	434-02	



Modelo 435	Zona de riesgo		
Medida	Material	CLAVE	



Modelo 436	Instalación de gas		
Medida	Material	CLAVE	



Modelo 471	Precaución Gas L.P.		
Medida	Material	CLAVE	



Modelo 450	Riesgo por baja temperatura		
Medida	Material	CLAVE	



Modelo 451	Riesgo por congelamiento		
Medida	Material	CLAVE	



Modelo 452	Precaución Superficie caliente		
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	452-01	
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	452-03	
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	452-02	



Modelo 453	Precaución Zona de alta temperatura		
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	453-01	
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	453-03	
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	453-02	



Modelo 459	Peligro Radiación láser		
Medida	Material	CLAVE	



Modelo 456	Precaución vidrio		
Medida	Material	CLAVE	



Modelo 455	Precaución Puerta automática		
Medida	Material	CLAVE	
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	455-03	
20 x 25 cm.	vinil adherible	455-04	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	455-01	

Precaución y Peligro



Modelo 454

Precaución Puerta automática
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	454-01



Modelo 472

Precaución Almacén temporal...

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	472-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	472-02



Modelo 473

Precaución Residuos peligrosos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	473-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	473-02



Modelo 460

Peligro Radiación no ionizante
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	460-01



Modelo 461

Precaución Radiación ionizante
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	461-01



Modelo 463

Peligro Excavación profunda
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	463-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	463-02



Modelo 467

Válvula de gas

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	467-01



Modelo 469

Espacio Confinado
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	469-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	469-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	469-03



Modelo 470

Espacio Confinado
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	470-01



Modelo 468

Cuidado con el perro
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	468-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	468-02



Modelo 481

Precaución perros de guardia
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	481-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	481-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	481-03



Modelo 474

Paso peatonal
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	474-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	474-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	474-03



Modelo 437

Precaución Piso resbaloso
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	437-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	437-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	437-02



Modelo 439

Piso resbaloso (Con texto)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	439-01



Modelo 476

Riesgo de Atrapamiento mano
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	476-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	476-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	476-03



Modelo 477

Riesgo de Atrapamiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	477-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	477-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	477-03



Modelo 490

Precaución riesgo de corte
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	490-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	490-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	490-03



Modelo 491

Peligro riesgo de corte
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	491-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	491-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	491-03



Modelo 479

Peligro Máquina Trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	479-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	479-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	479-03

Precaución y Peligro



Modelo 480

Precaución Máquina Trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	480-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	480-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	480-03



Modelo 438

Precaución Piso resbaloso
(Tipo caballete)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
35 x 55 cm.	estireno calibre 100	438-02



Caballetes Rubbermaid

Medida	Características	CLAVE
28 x 67 cm.	plástico resistente, "closed"	1CAB-03
28 x 67 cm.	plástico resistente, "caution"	1CAB-04
28 x 67 cm.	plástico resistente, "wet floor"	1CAB-05



Modelo 441

Mantenga las manos alejadas de la maquinaria en movimiento

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	441-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	441-02



Modelo 442

No retirar esta guarda con la maquinaria trabajando

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	442-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	442-02



Modelo 443

Peligro 110 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	443-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	443-02



Modelo 444

Peligro 220 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	444-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	444-02



Modelo 445

Peligro 440 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	445-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	445-02



Modelo 446

Precaución

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	446-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	446-02



Modelo 484

Riesgo eléctrico

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	484-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	484-02



Modelo 485

Alto voltaje

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	485-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	485-02



Modelo 447

Precaución. No operar máquina en reparación

Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm.	estireno calibre 40	447-01
Incluye cadena Señal para colgar en máquinas		



Modelo 448

Precaución. No operar máquina en mantenimiento

Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm.	estireno calibre 40	448-01
Incluye cadena Señal para colgar en máquinas		



Modelo 449

Sopporte con cadena para pegar etiqueta

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	estireno calibre 40	449-01
5 x 10 cm.	estireno calibre 40	449-02
Incluye cadena Señal para colgar en máquinas		



Modelo 457

Precaución Puerta automática

Medida	Material	CLAVE
10 cm.Ø	vinil adherible	457-01
20 cm.Ø	vinil adherible	457-02



Modelo 458

Precaución Vidrio

Medida	Material	CLAVE
10 cm.Ø	vinil adherible	458-01
20 cm.Ø	vinil adherible	458-02

ASÍ DE SENCILLO ES PERSONALIZAR TUS SEÑALAMIENTOS

Disponible en:

Colores: rojo, verde, azul, amarillo y blanco

Materiales: estireno cal. 40, acrílico cristal de 3 mm.
y panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.

Texto: en recorte de vinil blanco o negro


Medidas: 20 x 30 y 20 x 40 cm.

1.- Elige la clave de la base de tus señalamientos.

2.- Indícanos el texto que llevará

3.- Los tendremos listos en **menos de 3 horas.***

(*máximo 30 piezas, para mayor cantidad consulta el tiempo de entrega)





Modelo 501

Reservado Mujeres embarazadas (con texto)
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	501-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	501-01



Modelo 503

Reservado Mujeres embarazadas
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	503-01



Modelo 504

Reservado Adultos mayores
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	504-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	504-01



Modelo 506

Lugar reservado
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	506-03



Modelo 507

Lugar reservado
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	507-01
	acrílico de 3 mm.	507-02
20 x 25 cm.	vinil adherible	507-03
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	507-04
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	507-05



Modelo 508

Lugar reservado para minusválidos (con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	508-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	508-01
	acrílico de 3 mm.	508-02



Modelo 510

Reservado para discapacitados
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	510-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	510-01
	acrílico de 3 mm.	510-02



Modelo 509

Reservado ¿Te gustaría...
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	509-01



Modelo 511

Uso exclusivo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	511-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	511-01
	acrílico de 3 mm.	511-02



Modelo 512

Uso exclusivo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	512-01
	estireno calibre 40	512-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	512-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	512-04
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	512-05

EN ESTE ESTABLECIMIENTO

NO SE DISCRIMINA POR MOTIVOS

DE RAZA, RELIGIÓN, ORIENTACIÓN SEXUAL,
CONDICIÓN FÍSICA O SOCIOECONÓMICA
NI POR NINGÚN OTRO MOTIVO.

En este establecimiento
no se discrimina...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	513-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	513-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	513-02



(Fabricado en
Impresión Digital UV)

Modelo 1322

Está prohibido discriminar...

Medida	Material	CLAVE
40 x 60 cm.	estireno calibre 40	1322-01



Modelo 1322

Está prohibido discriminar...

Medida	Material	CLAVE
45 x 65 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	1322-02



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 602

Conserva limpia tu escuela

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	602-01



Modelo 603

Conserva limpio tu salón

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	603-01
	acrílico de 3 mm.	603-02



Modelo 604

Contenedores de basura

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	604-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 lámina galvanizada Cal. 22	604-02 604-03



Modelo 605

Utiliza los recipientes para tirar la basura

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	605-01
	acrílico de 3 mm.	605-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	605-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	605-05



Modelo 606

Conserva limpia esta área

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	606-01
	acrílico de 3 mm.	606-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	606-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	606-04



Modelo 607

Prohibido tirar basura en...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	607-01
	estireno calibre 40	607-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 lámina galvanizada Cal. 22	607-03 607-05
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	



Modelo 608

Tirar basura en la vía pública...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	608-01



Modelo 609

Tirar basura en la vía pública...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	609-01
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	609-05



Modelo 612

Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	612-01
	vinil adherible	612-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	612-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	612-05



Modelo 614

Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	614-01
	vinil adherible	614-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	614-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	614-05



Modelo 610

Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	610-02
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	610-01
	vinil adherible	610-03



Modelo 1314

Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1314-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1314-02



Modelo 613

Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	613-01
	vinil adherible	613-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	613-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	613-05



Modelo 615

Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	615-01
	vinil adherible	615-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	615-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	615-05



Modelo 611

Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	611-02
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	611-01
	vinil adherible	611-03



Modelo 1320

Basura inorgánica reciclable

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	1320-01
20 x 30 cm.	vinil adherible	1320-02

Modelo 1315

Basura inorgánica reciclable

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1315-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1315-02

**Modelo 1321**

Basura inorgánica no recicable

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	1321-01
20 x 30 cm.	vinil adherible	1321-02

**Modelo 1316**

Basura inorgánica no recicable

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1316-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1316-02

**Modelo 1317**

Manejo especial y voluminosos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1317-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1317-02

**Modelo 1318**

Conoce la forma correcta de separar tus residuos

**Contenedor**

Características	CLAVE
contenedor fabricado con polietileno de media densidad, con capacidad de 240 L. con tapa y ruedas de PVC de 8", colores disponibles: verde, gris, amarillo, azul, rojo y naranja	2CON-01

**Modelo 616**

Desechos inorgánicos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	616-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	616-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	616-05

**Modelo 617**

Desechos orgánicos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	617-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	617-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	617-05

**Contenedores**

Características	Nº de botes	CLAVE
carro conformado por 2, 3, o 4 contenedores de 120 litros c/u y una estructura tubular.	2 botes 120 L. c/u	2CON-02
Colores disponibles:	3 botes 120 L. c/u	2CON-03
verde, gris, azul, rojo, amarillo y naranja	4 botes 120 L. c/u	2CON-04

**Modelo 619**

Cuida el agua

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	619-01
	acrílico de 3 mm.	619-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	619-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	619-04

**Modelo 618**

El agua que desperdicias hoy...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	618-01
	acrílico de 3 mm.	618-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	618-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	618-04



Modelo 622

Hay muchas maneras de cuidar...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	622-01
	acrílico de 3 mm.	622-02



Modelo 623

No desperdicie el agua
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	623-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	623-02



Modelo 624

Apaga la luz cuando no se utilice

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	624-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	624-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	624-03



Modelo 625

Apaga el equipo cuando no se utilice

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	625-01
	acrílico de 3 mm.	625-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	625-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	625-04



Modelo 629

Gel antibacterial

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	629-01



Modelo 339

Uso obligatorio gel antibacterial
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	339-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	339-02



Modelo 676

Favor de recoger las...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	676-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	676-02



Modelo 630

Fumar causa cáncer y...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	630-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	630-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	630-05



Modelo 631

Fumar causa embolias y...

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	631-05



Modelo 632

Por favor apague su cigarro...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	632-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	632-02



Modelo 640

Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	640-01
	acrílico de 3 mm.	640-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	640-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	640-04



Modelo 641

Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	641-01
	acrílico de 3 mm	641-02



Modelo 642

Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	642-01



Modelo 650

Ya no proporcionaremos bolsas de plástico, recicla y reutiliza

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	650-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	650-02



Modelo 651

Razones por las cuales ya no daremos bolsas de plástico

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	651-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	651-02



Modelo 600

Protege el medio ambiente

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	600-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	600-02



Modelo 601

No pisar el césped
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	601-01



Modelo 620

Ruta de evacuación
R.P.B.I. derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	620-01



Modelo 621

Ruta de evacuación
R.P.B.I. izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	621-01



Modelo 666

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	666-01



Modelo 668

Procedimiento correcto de lavado de manos (infantil)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	668-01



Modelo 627

Procedimiento correcto de lavado de manos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	627-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	627-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	627-02



Modelo 628

¿Cuándo lavarse las manos?

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	628-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	628-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	628-02



Modelo 626

Sistema de alerta sanitaria

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	626-01



Modelo 677

Uso correcto de cubrebocas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	677-01



Modelo 655

Sana distancia 1.5 metros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	655-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	655-01



Modelo 661

Por disposición oficial
aforo limitado a _____ personas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	661-01



Modelo 663

Por disposición oficial
aforo limitado a personas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	663-01



Modelo 656

Sana distancia 1.5 metros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	656-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	656-01



Modelo 657

Lavarse las manos mínimo...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	657-01



Modelo 338

Obligatorio lavarse las manos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	338-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	338-01



Modelo 664

Medidas de seguridad

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	664-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	664-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	664-02



Modelo 658

Al estornudar o toser hazlo...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	658-01



Modelo 665

Usa el tapete para sanitizar...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	665-01



Modelo 652

Mantenga su distancia

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	vinil adherible	652-01



Modelo 653

Medida

30 cm. ☈

Material

vinil adherible

Botón - Mantenga su distancia

CLAVE

653-01



Modelo 774

Medida

20 cm. ☈

Material

vinil adherible

Flecha para piso "Entrada"

CLAVE

774-01



Modelo 775

Medida

20 cm. ☈

Material

vinil adherible

Flecha para piso "Salida"

CLAVE

775-01



Modelo 776

Medida

20 cm. ☈

Material

vinil adherible

Flecha para piso "Sin texto"

CLAVE

776-01

30 cm. ☈

vinil adherible

776-02





Guía de diseño para la identificación gráfica del manejo integral de los residuos sólidos urbanos

**Modelo 679**

Medida	Material	Orgánico
		(Fabricados en impresión digital)
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	679-01
	vinil adherible	679-02

**Modelo 680**

Medida	Material	Inorgánico
		(Fabricados en impresión digital)
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	680-01
	vinil adherible	680-02

**Modelo 681**

Medida	Material	Papel
		(Fabricados en impresión digital)
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	681-01
	vinil adherible	681-02

**Modelo 682**

Medida	Material	Plástico
		(Fabricados en impresión digital)
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	682-01
	vinil adherible	682-02

**Modelo 683**

Medida	Material	Metal
		(Fabricados en impresión digital)
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	683-01
	vinil adherible	683-02

**Modelo 684**

Medida	Material	Vidrio
		(Fabricados en impresión digital)
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	684-01
	vinil adherible	684-02

**Modelo 685**

Medida	Material	Madera
		(Fabricados en impresión digital)
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	685-01
	vinil adherible	685-02

**Modelo 686**

Medida	Material	Tela
		(Fabricados en impresión digital)
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	686-01
	vinil adherible	686-02


Para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, puede solicitar sobre pedido cualquier señalización de SEMARNAT.



- Consulta precios y tiempos de entrega con tu agente de ventas.



Para mayor información escanea y consulta el manual de diseño de SEMARNAT





Modelo 688
Establecimiento 100% libre de humo...
COFEPRIS
(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	688-01
	acrílico de 3 mm.	688-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 689
Apaga tu vapeador
cigarrillo, puro, pipa...
COFEPRIS
(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	689-01
	acrílico de 3 mm.	689-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 690
Establecimiento 100% libre de humo...
COFEPRIS
(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	690-01
	acrílico de 3 mm.	690-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS

Para mayor información consulta la página de la **Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA)**

<https://agepsa.cdmx.gob.mx/>



Modelo 687

Prohibido Fumar/
Vapear

(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	687-01
	acrílico de 3 mm.	687-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



SALUD | COFEPRIS | CONADIC



DENUNCIAS Y QUEJAS: COFEPRIS 800 033 5050
LÍNEA DE LA VIDA: 800 911 2000

Modelo 691

Denuncias y quejas
fondo verde

(Fabricados en Impresión Digital UV)

SALUD | COFEPRIS | CONADIC

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	691-01
	acrílico de 3 mm.	691-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	691-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	691-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS

SALUD | COFEPRIS | CONADIC



DENUNCIAS Y QUEJAS: COFEPRIS 800 033 5050
LÍNEA DE LA VIDA: 800 911 2000

Modelo 692

Denuncias y quejas
fondo blanco

(Fabricados en Impresión Digital UV)

SALUD | COFEPRIS | CONADIC

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	692-01
	acrílico de 3 mm.	692-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	692-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	692-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS

SALUD | COFEPRIS | CONADIC



Está prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina

Modelo 693

Está prohibido fumar,
consumir o tener... fondo verde

(Fabricados en Impresión Digital UV)

SALUD | COFEPRIS | CONADIC

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	693-01
	acrílico de 3 mm.	693-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	693-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	693-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS

SALUD | COFEPRIS | CONADIC



Está prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina

Modelo 694

Está prohibido fumar,
consumir o tener... fondo blanco

(Fabricados en Impresión Digital UV)

SALUD | COFEPRIS | CONADIC

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	694-01
	acrílico de 3 mm.	694-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	694-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	694-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS

SALUD | COFEPRIS | CONADIC



Advertencia sobre el incumplimiento de la prohibición de fumar en espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	695-01
	acrílico de 3 mm.	695-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	695-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	695-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS

SALUD | COFEPRIS | CONADIC

SALUD | COFEPRIS | CONADIC



Advertencia sobre el incumplimiento de la prohibición de fumar en espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	696-01
	acrílico de 3 mm.	696-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	696-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	696-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS

Modelo 697

Zona exclusiva
para fumar



SE PROHIBE EL PASO A MENORES DE EDAD
ADVERTENCIA A mujeres embarazadas, adultos mayores y quienes padecen de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre otras.

SALUD | COFEPRIS | CONADIC

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	697-01
	acrílico de 3 mm.	697-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	697-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	697-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Para mayor información
escanea y consulta el
manual de diseño de
COFEPRIS



Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Sanitarios



Modelo 700

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm. panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	700-01 700-02 700-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	700-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	700-04



Modelo 708

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	708-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm.	708-01 708-02



Modelo 701

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm.	701-01 701-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	701-03



Modelo 702

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm.	702-01 702-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	702-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	702-04



Modelo 703

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adhesible	703-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm.	703-01 703-02



Modelo 704

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm.	704-01 704-02



Modelo 706

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm.	706-01 706-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	706-03



Modelo 705

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm.	705-01 705-02
25 x 35 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	705-05
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	705-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	705-04



Modelo 707

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm.	707-01 707-02
25 x 35 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	707-05
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	707-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	707-04



Modelo 709

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm.	709-01 709-02



Modelo 710

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm.	710-01 710-02
25 x 35 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	710-05
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	710-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	710-04



Modelo 711

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adhesible	711-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm.	711-01 711-02



Modelo 788

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	788-01

Modelo A706

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A706-01



Modelo A707

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A707-01



Modelo A708

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A708-01



Modelo A709

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A709-01



Sanitarios



Modelo A703

Regaderas mujeres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A703-01



Modelo A704

Regaderas hombres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A704-01



Modelo A705

Regaderas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A705-01



Modelo 752

Un baño limpio habla bien de quien lo usa

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	752-01
	acrílico de 3 mm.	752-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	752-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	752-04



Modelo 753

Conserva limpio este baño

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	753-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	753-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	753-04



Modelo 754

Lávate las manos después de usar el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	754-01
	acrílico de 3 mm.	754-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	754-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	754-04



Modelo 755

Deposita los papeles en el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	755-01
	acrílico de 3 mm.	755-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	755-04



Modelo 756

Deposita las toallas sanitarias en el cesto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	756-01
	acrílico de 3 mm.	756-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	756-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	756-05



Modelo 757

Deposita los papeles en el cesto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	757-01
	acrílico de 3 mm.	757-02
	vinil adherible	757-03



Modelo 758

Cambiador para bebé

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	758-01



Modelo 759

Cambiador para bebé

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	759-01



Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

2025

CATÁLOGO

53



Placas en Panel Compuesto de Aluminio Cepillado Plata



Modelo 791



Placa hombre

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	791-01



Modelo 792



Placa mujer

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	792-01



Modelo 794



Silueta hombre

Medida	Material	CLAVE
5.3 x 16 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	794-01



Modelo 795



Silueta mujer

Medida	Material	CLAVE
6.6 x 16 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	795-01



Modelo 793



Placa hombre y mujer

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	793-01



Modelo 768

Damas con texto calado

Medida	Material	CLAVE
7 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	768-04



Modelo 769

Caballeros con texto calado

Medida	Material	CLAVE
7 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	769-04



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Información



Modelo 717

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	717-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	717-02

ALMACÉN

Modelo 718

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	718-01

BODEGA

Modelo 797

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	797-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	797-02



Modelo 719

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	719-01

CAJA

Modelo 720

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	720-01



Modelo 721

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	721-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	721-02

ENTRADA

Modelo 722

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	722-01
	acrílico de 3 mm.	722-02

SALIDA

Modelo 782

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	782-01

INFORMES

Modelo 723

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	723-01

JALE

Modelo 764

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	Vinil adherible	764-01

EMPUJE

Modelo 765

Medida	Material	CLAVE	Empuje
7 x 17 cm.	Vinil adherible	765-01	

▲ SALIDA ▲

Modelo 780

Medida	Material	CLAVE
30 x 10 cm.	vinil adherible	780-01

▲ ENTRADA ▲

Modelo 779

Medida	Material	CLAVE
30 x 10 cm.	vinil adherible	779-01



Modelo 726

Medida	Material	CLAVE	Recepción
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	726-01	



Modelo 727

Medida	Material	CLAVE	Recepción
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	727-01	



Modelo 798

Medida	Material	CLAVE	Sala de juntas
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	798-01	
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	798-02	



Modelo 799

Medida	Material	CLAVE	Sala de espera
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	799-01	
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	799-02	



Modelo 728

Medida	Material	CLAVE	Vigilancia
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	728-01	NOM-003-SEGOB-2011
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	728-02	



Modelo 729

Medida	Material	CLAVE	Vigilancia y registro de visitantes
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	729-01	
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	729-02	

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 730

Vigilancia Con texto

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	730-01
	acrílico de 3 mm.	730-02



Modelo 731

Vigilancia
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	731-01



Modelo 732

Flechas indicativas

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	732-01



Modelo 733

Calidad es hacer bien tu trabajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	733-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	733-02



Modelo 725

Intendencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	725-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	725-02



Modelo 724

Información
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	724-01



Modelo 734

Cierra bien tu Locker

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	734-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	734-02



Modelo A700

Vestidores mujeres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A700-01



Modelo A701

Vestidores hombres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A701-01



Modelo A702

Vestidores

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A702-01



Modelo 735

Coloca la herramienta en su lugar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	735-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	735-02



Modelo 736

Utiliza la herramienta adecuada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	736-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	736-02



Modelo 783

Cuarto de máquinas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	783-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	783-02



Modelo 737

Levanta correctamente...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	737-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	737-02



Modelo 738

No bloquear la salida...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	738-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	738-02



Modelo 739

No distraigas al operador

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	739-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	739-02



Modelo 740

Reporta cualquier sitio inseguro al encargado

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	740-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	740-02

Información



Modelo 742

Estiba Máxima

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	742-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	742-02

T Personalizamos tu texto



Modelo 743

Inspección de objetos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	743-01
	acrílico de 3 mm.	743-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	743-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	743-04



Modelo 744

Conserva cerrada esta puerta

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	744-01
	acrílico de 3 mm.	744-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	744-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	744-04



Modelo 745

Conserva despejados los pasillos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	745-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	745-02



Modelo 746

Nuestra meta cero accidentes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	746-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	746-02



Modelo 747

Credencial de identificación

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	747-01
	acrílico de 3 mm.	747-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	747-03



Modelo 789

Punto de Hidratación

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	789-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	789-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	789-03



Modelo 748

Usa el pasamanos (Bajar)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	748-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	748-02



Modelo 749

Usa el pasamanos (Subir)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	749-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	749-02



Modelo 750

Un lugar limpio es un lugar seguro

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	750-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	750-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	750-03



Modelo 751

Este lugar debe estar siempre aseado

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	751-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	751-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	751-03



Modelo 760

Escalera eléctrica (Bajar)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm.	760-01 760-02



Modelo 761

Escalera eléctrica (Subir)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	761-01



Modelo 762

Restaurante

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	762-01



Modelo 741

Trabaja con seguridad...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	741-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	741-02



Modelo 766

Bocina con texto

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	766-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	766-02
	acrílico de 3 mm.	766-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	766-04

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

**Modelo 767**

Bocina	NOM-003-SEGOB-2011
Medida	Material CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 767-01 acrílico de 3 mm. 767-03

**Modelo 763**

Teléfono

Medida	Material CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40 763-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 763-02

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CIUDAD DE MÉXICO****Número Único de Emergencias:****911****Protección Civil:****55 5683-2222****Seguridad Ciudadana:****55 5242-5100****Guardia Nacional:****55 5481-4400****Locatel:****55 5658-1111****Fugas de agua:****55 5654-3210****Denuncia Anónima:****55 52 08 98 98****Denuncia Abuso Policial:****55 52 08 74 45****Fiscalía General de Justicia
de la CDMX:****55 5200-9000****Derechos Humanos CDMX:****55 5229-5600****Modelo 785**Teléfonos de
emergencia Ciudad de México

Medida	Material CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40 785-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 785-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 785-03

**Modelo 784**

Abierto-Cerrado (doble vista)

Medida	Material CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40 784-01
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 784-02

Reversible

Incluye cadena y ventosa

**Modelo 787**

Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	787-01
20 x 30 cm.	acrílico de 3 mm.	787-03
20 x 40 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado	787-05
20 x 40 cm.	plata de 3 mm.	787-02
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	787-04
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	787-06

(T) Personalizamos tu texto

**Modelo 790**

Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	790-01
20 x 30 cm.	acrílico de 3 mm.	790-02
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	790-03
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	790-04

(T) Personalizamos tu texto

**Modelo 781**

Usted está siendo monitoreado...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	781-01

**Modelo 486**Cámaras de vigilancia
usted...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	486-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	486-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	486-03

**Modelo 487**

Cámaras de vigilancia

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	487-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	487-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	487-03

(T) Personalizamos tu texto

**Modelo 649**

Pet Friendly

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	acrílico de 3 mm.	649-01
25 x 35 cm.	vinil adherible	649-02

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	649-03

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	vinil adherible	649-04

**Modelo 773**

Zona WiFi

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	acrílico de 3 mm.	773-01
25 x 35 cm.	vinil adherible	773-02

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	773-03

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	vinil adherible	773-04



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Gasolinería



Modelo 904

Paro de emergencia
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	904-01
	vinil adherible	904-02



Modelo 905

Extintor
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	905-01
	vinil adherible	905-02



Modelo 908

No Fumar
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	908-01
	vinil adherible	908-02

agua

Modelo 912

Aqua
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	estireno calibre 40	912-01
	acrílico de 3 mm.	912-02
	vinil adherible	912-03

aire

Modelo 913

Aire
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	estireno calibre 40	913-01
	acrílico de 3 mm.	913-02
	vinil adherible	913-03



Modelo 915

Reservado para
discapacitados
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	estireno calibre 40	915-01
	acrílico de 3mm.	915-02
	vinil adherible	915-03
	lámina cal. 22 galvanizada	915-04



Modelo 916

Sanitario hombres
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	916-01
	vinil adherible	916-02



Modelo 917

Sanitario mujeres
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	917-01
	vinil adherible	917-02



Modelo 918

Sanitario mixto
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	estireno calibre 40	918-01
	vinil adherible	918-03



Modelo 920

Ruta de evacuación izquierda
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 45 cm.	lámina galvanizada calibre 22	920-01
	vinil adherible	920-02



Modelo 921

Ruta de evacuación derecha
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 45 cm.	lámina galvanizada calibre 22	921-01
	vinil adherible	921-02



Modelo 922

10 km./h. velocidad máxima
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
45 x 60 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	922-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	922-02



Modelo 923

Prohibido el uso de celular
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
18 x 25 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	923-01



Modelo 928

No estacionarse
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	Acrylic cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	928-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	928-02



Modelo 924

Indicador de sentido
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	Acrylic cristal calibre 3 mm. con vinil adherible	924-01
	lámina calibre 22 galvanizada con vinil adherible	924-02



Modelo 925

Apague el motor
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	vinil adherible	925-01

**Modelo 926**

Peligro descargando combustible
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	926-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	926-02

**Modelo 927**

Precaución área fuera de servicio
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm.	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	927-01

**Modelo 929**

Verifique marca ceros
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	vinil adherible	929-01

**Modelo 930**

Estacionamiento
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	vinil adherible	930-01

**Modelo 931**

Basura
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	931-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	931-02

**Caballete para señales**

Medida	Características	CLAVE
60 x 80 cm.	caballete en primer para señal de gasolinería (NO incluye señal)	1CAB-01



Señalización Vial



Modelo 800

10 KM/H Máxima

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	800-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	800-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	800-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	800-04
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	800-05
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 16	800-06
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 16	800-07
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	800-08



Modelo 818

Velocidad Máxima (Sin número)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	818-01
	lámina galvanizada calibre 22	818-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	818-02
	lámina galvanizada calibre 22	818-04

T Personalizamos tu número



Modelo 807

Altura máxima...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	807-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	807-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	807-03

T Personalizamos tu número



Modelo 805

Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	805-01



Modelo 806

Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	806-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	806-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	806-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	806-05
	lámina galvanizada Cal. 16	806-06

T Personalizamos tu texto



Modelo 830

Estacionamiento exclusivo
motocicletas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	830-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	830-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	830-03



Modelo 831

Estacionamiento exclusivo
bicicletas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	831-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	831-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	831-03



Modelo 819

Entrada y salida
de vehículos

Medida	Material	CLAVE
30 x 60 cm.	estireno calibre 40	819-01



**ENTRADA
Y SALIDA
LAS 24 HORAS**

Modelo 820

Entrada y salida
las 24 horas

Medida	Material	CLAVE
30 x 60 cm.	estireno calibre 40	820-01



Modelo 801

No estacionarse (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	801-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	801-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	801-03
	lámina galvanizada Cal. 22	801-04
	lámina galvanizada Cal. 22	801-05
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	801-06
	lámina galvanizada Cal. 16	801-08
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	801-09



Modelo 802

No estacionarse

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	802-06 NUEVO
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	802-01
	estireno calibre 40	802-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	802-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	802-04
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	802-05

T Personalizamos tu texto



Modelo 827

Entrada y salida
las 24 hrs.

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	827-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	827-02



Modelo 822

Se usará grúa

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	828-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	828-02



Modelo 829

Exclusivo Clientes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	829-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	829-02



Modelo 810

Cruce peatonal

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	810-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	810-02

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 811

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	811-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	811-02



Modelo 463

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	463-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	463-02

Modelo 808

OBRA EN CONSTRUCCIÓN

Obra en construcción



Medida	Material	CLAVE
45 x 122 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	808-01



Modelo 816

Zona en obras

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	816-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	816-02



Modelo 817

Obra en construcción

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	817-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	817-02



Modelo 255

Prohibido el paso (moto, bicicleta)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	255-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	255-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	255-02



Modelo 813

No hay paso

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	813-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	813-02



Modelo 814

Cesto de basura

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	814-01



Modelo 812

Ceda el paso

Medida	Material	CLAVE
61 x 61 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	812-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	812-02



Modelo 803

Alto

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm.	estireno calibre 40	803-01
61 x 61 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	803-02
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	803-03



Poste PTR (NO incluye señal)

Medida	Características	CLAVE
1 1/2" x 3 m.	poste galvanizado ptr cal. 14	IPOS-05
2" x 3 m.	poste galvanizado ptr cal. 14	IPOS-06



Espejo convexo

Medida	Características	CLAVE
12" Ø	espejo acrílico convexo	IESP-01
18" Ø	espejo acrílico convexo	IESP-02
36" Ø	espejo acrílico convexo	IESP-03
36" Ø	espejo domo completo de acrílico	IESP-04



Modelo 804

Alto - Siga (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm.	trovicel blanco de 6 mm.	804-01

Mango de trovicel de 5.5 x 16 cm.



Modelo 821

Alto - Siga (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm. panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	821-07 821-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 826

Alto - Siga (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm. panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	826-03 826-04

Mango metálico de 1.9 x 188.5cm.



Modelo 822

Estacionamiento (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	822-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	822-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.




Modelo 823

Valet Parking (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	823-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	823-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 824

Señal personalizable con vinil negro
(Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	troquel blanco de 6 mm. <small>! Hasta agotar existencias</small>	824-01
	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	824-05
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	824-06

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.

Personalizamos tu texto





violetas y pegamento

Características		CLAVE
-----------------	--	-------

amarilla 2 caras hersan	1VIA-17
blanca 2 caras hersan	1VIA-18

Kit de pegamento epóxico para vialetas, boyas o topes, 1 kg. blanco y 1 kg. negro	1PEG-03
--	----------------



Triángulo reflejante de seguridad

Características		CLAVE
-----------------	--	-------

triángulo reflejante vial, por pieza	1TRI-02
--------------------------------------	----------------



Barricada

Medida		Características		CLAVE
125.5 cm.		barricada de 1 cara reflejante		1BAR-03



Trafitambo

Medida		Características		CLAVE
--------	--	-----------------	--	-------

115 x 39 x 50 cm.		trafitambo sin refeljante sin base		1TAM-03
		base negra para traftitambo		1BAS-04
		reflejante para traftitambo con 2 franjas		REF-04



Lámpara de destello solar

Luz amarilla

Características		CLAVE
-----------------	--	-------

sensor de luz para encendido, panel solar de silicón monocristalino, mica hecha de poliestireno, base de polipropileno, cuenta con 4 leds de 5 mm. de alta intensidad	1LAM-18
---	----------------

**Conos**

Medidas	Características	CLAVE
45 cm.	flexible sin reflejante cono de limitación	1ICON-01 1ICON-19
71 cm.	flexible sin reflejante	1ICON-02
91 cm.	flexible sin reflejante reflejante para traficono de 45, 71 y 91 cm. reflejante adicional para traficono de 45, 71 y 91 cm.	1ICON-10 REF-02 REF-05

**Postes y cadenas**


Medidas	Características	CLAVE
6 mm. x 1 m.	cadena plástica amarilla por metro	1CAD-04
6 mm. x 50 m.	cadena plástica amarilla por rollo	1CAD-03
9 x 115 cm.	poste alineador con base negra sin reflejante, 1 paleta para reflejante. Medidas: 9 x 15 cm. reflejante para poste alineador	1POS-07 REF-07

**Boya metálica**

Medida	Características	CLAVE
22 x 22 cm.	boya metálica con 4 clavos y reflejante	1BOY-01

**Microesfera para pintura de tráfico**

Características	CLAVE
microesfera reflejante para pintura vial, bolsa de 25 kg.	1MIC-01

**Pintura para tráfico**


Cantidad	Colores	CLAVE
19 litros	amarilla	1PIN-07
1 litro	amarilla	1PIN-08
19 litros	blanca	1PIN-09
1 litro	blanca	1PIN-10
19 litros	verde	1PIN-11
1 litro	verde	1PIN-12



Pirámides de Control

Medida	Color	CLAVE
18 cm.	azul marino, sin número	IPIR-01
18 cm.	blanca, sin número	IPIR-02
18 cm.	café, sin número	IPIR-03
18 cm.	gris, sin número	IPIR-04
18 cm.	naranja, sin número	IPIR-05
18 cm.	negra, sin número	IPIR-06
18 cm.	roja, sin número	IPIR-07
18 cm.	rosa, sin número	IPIR-08
18 cm.	verde, sin número	IPIR-09
18 cm.	amarilla, sin número	IPIR-10
18 cm.	morada, sin número	IPIR-11
18 cm.	vino, sin número	IPIR-12
6 cm.	juego de 3 números vinil adherible	1300-01

! Imagen de referencia, el tono puede llegar a variar




Banderín naranja para tractocamión

Medidas	Características	CLAVE
22 x 41 cm.	Banderín naranja de polietileno de baja densidad y alta resistencia. Contiene aditivos como retardante a la flama, protectores contra rayos U.V. antienvejecimiento	2BAN-01



Banderín naranja

Medidas	Características	CLAVE
20 x 31 cm.	Banderín naranja de polietileno pvc flexible, contiene retardante al fuego, resistente al agua y a la intemperie	2BAN-02



Malla delimitante de obra

Medida	Características	CLAVE
1.20 x 30 m.	malla delimitante de obra color naranja.	1MAL-01



Bastón luminoso con 4 funciones

Características	CLAVE
Bastón luminoso con batería recargable, diámetro total 3.9 cm. alto 29 cm.	1LAM-19



Cono de viento

Medidas	Características	CLAVE
10"	con indicador de viento de vinil	ICON-51
18"	con indicador de viento de vinil	ICON-53
10"	herraje plata cono de viento	IHER-01
18"	herraje plata cono de viento	IHER-03

*Banderola de malla*

Características	CLAVE
40 x 45 cm. con tiras reflejantes	IBAN-01

*Banderola de lona*

Características	CLAVE
40 x 45 cm. con tiras reflejantes	IBAN-02

*Cintas de marcaje*

Para piso		
Medida	Color	CLAVE
24 mm. x 33 m.		1CIN-71
48 mm. x 33 m.		1CIN-51
96 mm. x 33 m.		1CIN-52
48 mm. x 33 m.		1CIN-54
96 mm. x 33 m.		1CIN-55
48 mm. x 33 m.		1CIN-56
96 mm. x 33 m.		1CIN-57
48 mm. x 33 m.		1CIN-58
96 mm. x 33 m.		1CIN-59
48 mm. x 33 m.		1CIN-60
96 mm. x 33 m.		1CIN-61
48 mm. x 33 m.		1CIN-62
96 mm. x 33 m.		1CIN-63
48 mm. x 33 m.		1CIN-64
96 mm. x 33 m.		1CIN-74
48 mm. x 33 m.		1CIN-65
96 mm. x 33 m.		1CIN-66
48 mm. x 33 m.		1CIN-67
96 mm. x 33 m.		1CIN-68
48 mm. x 33 m.		1CIN-69
96 mm. x 33 m.		1CIN-70


*Cinta de marcaje económica*

Medida	Color	CLAVE
48 mm. x 18 m.	amarilla con negro	1CIN-85



Cintas Antiderrapantes

Medida	Colores	CLAVE
1" x 18 m.	negra	1CIN-21
2" x 18 m.	negra	1CIN-23



Cintas Antiderrapantes

Medida	Colores	CLAVE
1" x 18 m.	negro con amarillo	1CIN-30
2" x 18 m.	negro con amarillo	1CIN-29



Cinta plástica precaución

Medidas	Características	CLAVE
7.5 cm. x 300 m.	cinta plástica con texto precaución	1CIN-32



Cinta plástica prohibido el paso

Medidas	Características	CLAVE
7.5 cm. x 300 m.	cinta plástica con texto prohibido el paso	1CIN-33



Cinta plástica peligro

Medidas	Características	CLAVE
7.5 cm. x 300 m.	cinta plástica con texto peligro	1CIN-31



Cinta plástica por favor, mantenga una sana distancia

Medidas	Características	CLAVE
14.5 cm. x 50 m.	cinta con 97 etiquetas medida aprox. del texto 37 x 10 cm. c/u	1CIN-50



Postes Unifila

Características	CLAVE
Poste negro porta letrero tipo "T"	1POS-53
Poste aluminio con cinta azul rey 2 metros	1POS-54
Poste negro con cinta azul rey 2 metros	1POS-55
Poste unifila aluminio mate de lujo universal	1POS-62
Poste unifila negro cinta roja 2 metros mixto	1POS-65
Poste unifila de lujo negro cinta azul rey 2 metros universal	1POS-66

Consulta colores disponibles de cinta.

SIGA DE FRENT



Modelo 1400

Siga de Frente

Medida

20 x 80 cm.

Material

estireno calibre 40

CLAVE

1400-01

CIRCULACIÓN



Modelo 1401

Circulación

Medida

20 x 80 cm.

Material

estireno calibre 40

CLAVE

1401-01

**VUELTA A LA
IZQUIERDA**



Modelo 1402

Vuelta a la Izquierda

Medida

20 x 80 cm.

Material

estireno calibre 40

CLAVE

1402-01

**VUELTA A LA
DERECHA**



Modelo 1403

Vuelta a la Derecha

Medida

20 x 80 cm.

Material

estireno calibre 40

CLAVE

1403-01

**DOBLE
CIRCULACIÓN**



Modelo 1404

Doble Circulación

Medida

20 x 80 cm.

Material

estireno calibre 40

CLAVE

1404-01

VUELTA EN "U"



Modelo 1405

Vuelta en "U"

Medida

20 x 80 cm.

Material

estireno calibre 40

CLAVE

1405-01

**VELOCIDAD
MÁXIMA**



Modelo 1406

Velocidad Máxima

Medida

20 x 80 cm.

Material

estireno calibre 40

CLAVE

1406-01

(T) Personalizamos tu número

ALTURA MÁXIMA



Modelo 1407

Altura Máxima

Medida

20 x 80 cm.

Material

estireno calibre 40

CLAVE

1407-01

(T) Personalizamos tu número

ANCHO MÁXIMO



Modelo 1408

Ancho Máximo

Medida

20 x 80 cm.

Material

estireno calibre 40

CLAVE

1408-01

(T) Personalizamos tu número

**ESTACIONAMIENTO
EXCLUSIVO**



Modelo 1409

Estacionamiento Exclusivo

Medida

20 x 80 cm.

Material

estireno calibre 40

CLAVE

1409-01



Modelo 1410

Estacionamiento

Medida

20 x 80 cm.

Material

estireno calibre 40

CLAVE

1410-01

SALIDA A



Modelo 1411

Salida a la Derecha

Medida

20 x 80 cm.

Material

estireno calibre 40

CLAVE

1411-01

(T) Personalizamos tu texto

SALIDA A



Modelo 1412

Salida a la Izquierda

Medida

20 x 80 cm.


Material

estireno calibre 40

CLAVE

1412-01

(T) Personalizamos tu texto



Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías



Modelo 1000

Códigos de colores de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1000-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1000-04

Bandas de vinil para Identificación



NOM-026-STPS-2008

Color	Medida	Diámetro de la tubería	CLAVE
		hasta 3.8 cm.	1013-01
	10 x 100 cm.	hasta 3.8 cm.	1014-01
		hasta 3.8 cm.	1015-01
		hasta 3.8 cm.	1016-01

Tiras de Vinil con flechas Dirección de flujo



NOM-026-STPS-2008

Color y flecha	Medida	Diámetro exterior de la tubería	Nº de flechas	CLAVE
→	5 x 60 cm.	hasta 3.8 cm.	22	1008-01
→	7 x 60 cm.	más de 3.8 cm. hasta 5.1 cm.	14	1009-01
→	17 x 60 cm.	más de 5.1 cm. hasta 15.0 cm.	6	1010-01
→	27 x 60 cm.	más de 15 cm. hasta 25 cm.	4	1011-01
→	33 x 60 cm.	más de 25 cm. hasta 30 cm.	4	1012-01
→	5 x 60 cm.	hasta 3.8 cm.	22	1008-02
→	7 x 60 cm.	más de 3.8 cm. hasta 5.1 cm.	14	1009-02
→	17 x 60 cm.	más de 5.1 cm. hasta 15.0 cm.	6	1010-02
→	27 x 60 cm.	más de 15 cm. hasta 25 cm.	4	1011-02
→	33 x 60 cm.	más de 25 cm. hasta 30 cm.	4	1012-02
→	5 x 60 cm.	hasta 3.8 cm.	22	1008-03
→	7 x 60 cm.	más de 3.8 cm. hasta 5.1 cm.	14	1009-03
→	17 x 60 cm.	más de 5.1 cm. hasta 15.0 cm.	6	1010-03
→	27 x 60 cm.	más de 15 cm. hasta 25 cm.	4	1011-03
→	33 x 60 cm.	más de 25 cm. hasta 30 cm.	4	1012-03

Para tiras con leyenda especial favor de proporcionar nombre del fluido, así como la altura del texto y/o el diámetro de la tubería.

Tiras de Vinil con nombres de fluidos

Códigos de colores de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Color y Texto	Medida (cm.)	Diámetro exterior de la tubería	Nº de Textos	CLAVE
AGUA	3 x 100	3.8 cm.	13	1001-01
	4 x 100	5 cm.	11	1001-02
	5 x 100	7.5 cm.	6	1001-03
AIRE	3 x 100	3.8 cm.	14	1002-01
	4 x 100	5 cm.	14	1002-02
VAPOR	3 x 100	3.8 cm.	10	1003-01
	4 x 100	5 cm.	7	1003-02
GAS LP	3 x 100	3.8 cm.	10	1033-02
	4 x 100	5 cm.	9	1033-03
ELECTRICIDAD 110 V	3 x 100	3.8 cm.	4	1034-02
	4 x 100	5 cm.	3	1034-03
ELECTRICIDAD 220 V	3 x 100	3.8 cm.	4	1035-02
	4 x 100	5 cm.	3	1035-03
RIESGO ELÉCTRICO	3 x 100	3.8 cm.	5	1007-01
	4 x 100	5 cm.	4	1007-02
NITRÓGENO	3 x 100	3.8 cm.	7	1036-02
	4 x 100	5 cm.	6	1036-03
ELECTRICIDAD	3 x 100	3.8 cm.	5	1006-01
	4 x 100	5 cm.	4	1006-02
GAS	3 x 100	3.8 cm.	14	1004-01
	4 x 100	5 cm.	15	1004-02
ELECTRICIDAD	3 x 100	3.8 cm.	5	1005-01
	4 x 100	5 cm.	4	1005-02
AGUA CONTRA INCENDIO	3 x 100	3.8 cm.	3	1037-01
	4 x 100	5 cm.	3	1037-02
	5 x 100	7.5 cm.	3	1037-03

Ejemplos de Aplicación en Tuberías



Tira con texto complementario

Tira con flecha dirección de flujo



AGUA

Banda de identificación

Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías


Tiras de Vinil con texto complementario

**TÓXICO TÓXICO TÓXICO
IRRITANTE IRRITANTE**

Códigos de colores de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Color y Texto	Medida (cm.)	Diámetro exterior de la tubería	Nº de Textos	CLAVE
TÓXICO	3 x 100	3.8 cm.	10	1020-02
	4 x 100	5 cm.	7	1020-03
INFLAMABLE	3 x 100	3.8 cm.	6	1021-02
	4 x 100	5 cm.	4	1021-03
EXPLOSIVO	3 x 100	3.8 cm.	7	1022-02
	4 x 100	5 cm.	5	1022-03
IRRITANTE	3 x 100	3.8 cm.	8	1023-02
	4 x 100	5 cm.	5	1023-03
CORROSIVO	3 x 100	3.8 cm.	7	1024-02
	4 x 100	5 cm.	4	1024-03
REACTIVO	3 x 100	3.8 cm.	8	1025-02
	4 x 100	5 cm.	5	1025-03
RIESGO BIOLÓGICO	3 x 100	3.8 cm.	4	1026-02
	4 x 100	5 cm.	3	1026-03
ALTA TEMPERATURA	3 x 100	3.8 cm.	4	1027-02
	4 x 100	5 cm.	3	1027-03
BAJA TEMPERATURA	3 x 100	3.8 cm.	4	1028-02
	4 x 100	5 cm.	3	1028-03
ALTA PRESIÓN	3 x 100	3.8 cm.	6	1029-02
	4 x 100	5 cm.	4	1029-03

Ejemplos de aplicación de las Placas Colgantes



Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Tipos de riesgo:



Placas colgantes de estireno cal. 40 con cadena

NOM-026-STPS-2008

Medida	Diseño del tipo de riesgo	CLAVE
12 x 12 cm.	Tóxico	1040-03
	Inflamable	1040-04
	Explosivo	1040-05
	Baja Temperatura	1040-06
	Corrosivo	1040-07
	Reactivo	1040-08
	Riesgo Biológico	1040-09
	Alta temperatura	1040-10
	Irritante	1040-11
	Alta presión	1040-12

Placas colgantes de lámina cal. 22 con cadena

NOM-026-STPS-2008

Medida	Diseño del tipo de riesgo	CLAVE
12 x 12 cm.	Tóxico	1040-13
	Inflamable	1040-14
	Explosivo	1040-15
	Baja Temperatura	1040-16
	Corrosivo	1040-17
	Reactivo	1040-18
	Riesgo Biológico	1040-19
	Alta temperatura	1040-20
	Irritante	1040-21
	Alta presión	1040-22

Recomendadas para tuberías a altas temperaturas, Información complementaria, tuberías menores a 3.8 cm. de diámetro



Modelo 1041

Señal tipo colgante con cadena (una vista)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
3 x 25 cm.	estireno calibre 40	1041-01
	lámina calibre 22	1041-02

Incluye 2 tramos de cadena de bola de 20 cm. de largo c/u

Personalizamos tu texto

Rombos para Identificación de Sustancias Peligrosas

Modelo 1200

Rombos (varios)
NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Medida |

Material

27.3 x 27.3 cm.

estireno calibre 40

Números de 10 x 20 cm.

T Personalizamos tu número



En el momento de realizar su pedido, favor de indicar la clave del rombo y el número indicador (ONU) que llevará en el centro.

Clase 1 / Explosivos



1200-01



1200-02



1200-03



1200-04

Clase 2 / Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión



1200-05



1200-06



1200-07



1200-08

Clase 3 / Líquidos inflamables



1200-09



1200-10



1200-23

Clase 4 / Sólidos inflamables



1200-11



1200-12



1200-13



1200-14

Clase 5 / Oxidantes y peróxidos orgánicos



1200-15



1200-21



1200-22

Clase 6 / Tóxicos agudos (veneno) y agentes biológicos infecciosos



1200-16



1200-17

Clase 7 / Radiactivos



1200-26



1200-27



1200-18



1200-24

Clase 8 / Corrosivos



1200-19

Clase 9 / Varios



1200-20

Clase 3 / Líquidos inflamables
Rombos con número ONU 1202
NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida |

Material |

CLAVE

27.3 x 27.3 cm. estireno calibre 40

1200-29

Números de 10 x 20 cm.

Clase 3 / Líquidos inflamables
Rombos con número ONU 1203
NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida |

Material |

CLAVE

27.3 x 27.3 cm. estireno calibre 40

1200-30

Números de 10 x 20 cm.

Clase 3 / Líquidos inflamables
Rombos con número ONU 1263
NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida |

Material |

CLAVE

27.3 x 27.3 cm. estireno calibre 40

1200-31

Números de 10 x 20 cm.

Clase 3 / Líquidos inflamables
Rombos con número ONU 1268
NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida |

Material |

CLAVE

27.3 x 27.3 cm. estireno calibre 40

1200-32

Números de 10 x 20 cm.

Clase 3 / Líquidos inflamables
Rombo
NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida |

Material |

CLAVE

27.3 x 27.3 cm. vinil adherible

1200-33

Números de 10 x 20 cm.

T Personalizamos tu número

Ejemplo:



Consulta el número ONU en el listado de sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados en la NOM-002-SCT/2011 y la NOM-004-SCT-2008



EN CASO DE EMERGENCIA QUÍMICA
Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente
LLAMAR AL SETIQ (Día y Noche)

800-00-214-00
55-55-59-15-88 (CDMX)

Modelo 1204

En caso de emergencia química...

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	vinil adherible	1204-01
30 x 70 cm.	vinil adherible	1204-02

Para contenedores o Áreas con sustancias peligrosas de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000 (esta norma ha sido sustituida por la NOM-018-STPS-2015)



Portarombo

Medidas	Características	CLAVE
31.5 x 36 cm.	portarombo de aluminio	1POR-04



CLAVE: 1201-01



CLAVE: 1202-01



CLAVE: 1203-01

Señalización preventiva

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm.	vinil adherible reflejante	1201-01 1202-01 1203-01



Cinta reflejante

Medidas	Características	CLAVE
2" x 1 m.	reflejante por metro roja con blanco grado diamante 3M	1CIN-42
2" x 45.7 m.	reflejante por rollo roja con blanco grado diamante 3M	1CIN-43


SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS



Modelo 1106


Cartel de identificación de riesgos

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1106-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	1106-02



Modelo 1105

Medida	Material	CLAVE
6.2 x 6.2 cm.	vinil adherible	1105-03
13 x 13 cm.	vinil adherible	1105-01
18.7 x 18.7 cm.	vinil adherible	1105-04
26 x 26 cm.	vinil adherible	1105-02
37.5 x 37.5 cm.	vinil adherible	1105-05



Números para rombos en vinil adherible transparente

Nº	Medida	Color	CLAVE
0	3.5 cm.	blanco	1100-01
	7 cm.	negro	1100-02
1	3.5 cm.	blanco	1101-03
	7 cm.	negro	1101-04
2	3.5 cm.	blanco	1102-01
	7 cm.	negro	1102-04
3	3.5 cm.	blanco	1103-01
	7 cm.	negro	1103-02
4	3.5 cm.	blanco	1104-03
	7 cm.	negro	1104-04

Números para rombo modelo 1105, excepto para la clave 1105-03

Identificación de Sustancias Peligrosas




Modelo 1108

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1108-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	1108-02



Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	vinil adherible	1107-04
25 x 35 cm.	vinil adherible	1107-05
35 x 50 cm.	vinil adherible	1107-06




50 piezas para planillas de 4 cm
80 piezas para planillas de 2 cm

Planillas con números del "0" al "9", blanco o negro a escoger

Medida	Material	Color	CLAVE
2 cm. de alto	vinil adherible transparente	blanco	1311-01
		negro	1311-03
4 cm. de alto	vinil adherible transparente	blanco	1311-02
		negro	1311-04

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



50 piezas para planillas de 4 cm.

80 piezas para planillas de 2 cm.


Modelos 1301-1310

Planillas con un solo número, en vinil adherible transparente

Nº	Medida	Color	CLAVE
1	2 cm. de alto	blanco	1301-01
2			1302-01
3			1303-01
4			1304-01
5			1305-01
6			1306-01
7			1307-01
8			1308-01
9			1309-01
0			1310-01
1	2 cm. de alto	negro	1301-02
2			1302-02
3			1303-02
4			1304-02
5			1305-02
6			1306-02
7			1307-02
8			1308-02
9			1309-02
0			1310-02
1	4 cm. de alto	blanco	1301-03
2			1302-03
3			1303-03
4			1304-03
5			1305-03
6			1306-03
7			1307-03
8			1308-03
9			1309-03
0			1310-03
1	4 cm. de alto	negro	1301-04
2			1302-04
3			1303-04
4			1304-04
5			1305-04
6			1306-04
7			1307-04
8			1308-04
9			1309-04
0			1310-04

NOM-018-STPS-2015

SISTEMA ARMONIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN
DE PELIGROS Y RIESGOS PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN
LOS CENTROS DE TRABAJO

EJEMPLO DE ETIQUETA

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015 VIGENTE DESDE EL AÑO 2015

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. NOM-018-STPS-2015



SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. NOM-018-STPS-2015



Modelo 1119

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1119-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	1119-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1119-03

Advertencia de peligro (horizontal)

Modelo 1120

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1120-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	1120-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1120-03

Advertencia de peligro (vertical)

LETRAS DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

LETRA	EQUIPO
A	Anteojos de seguridad.
B	Anteojos de seguridad y guantes.
C	Anteojos de seguridad, guantes y mandil.
D	Caretas, guantes y mandil.
E	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvo.
F	Anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para polvos.
G	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores.
H	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores.
I	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos y vapores.
J	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores.
K	Capucha con línea de aire o equipo scba, guantes, traje completo de protección y botas.
X	Consulte con el supervisor las indicaciones especiales para el manejo de las sustancias.

Letras de identificación del equipo de protección personal

Modelo 1109

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1109-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	1109-02



Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

**Modelo 1110**

Sustancias comburentes

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1110-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1110-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1110-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1110-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1110-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1110-06

**Modelo 1115**

Sustancias tóxicas

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1115-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1115-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1115-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1115-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1115-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1115-06

**Modelo 1111**

Sustancias inflamables

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1111-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1111-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1111-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1111-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1111-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1111-06

**Modelo 1116**

Cancerígeno mutágeno

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1116-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1116-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1116-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1116-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1116-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1116-06

**Modelo 1112**

Sustancias explosivas

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1112-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1112-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1112-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1112-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1112-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1112-06

**Modelo 1117**

Toxicidad aguda

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1117-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1117-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1117-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1117-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1117-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1117-06

**Modelo 1113**

Gas bajo presión

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1113-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1113-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1113-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1113-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1113-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1113-06

**Modelo 1118**

Tóxicos ambientales

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1118-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1118-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1118-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1118-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1118-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1118-06

**Modelo 1114**

Sustancias corrosivas

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1114-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1114-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1114-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1114-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1114-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1114-06



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Modelo 1312

Números elaborados en panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.

Medida	Nº	CLAVE
10 cm.	1	1312-11
	2	1312-12
	3	1312-13
	4	1312-14
	5	1312-15
	6	1312-16
	7	1312-17
	8	1312-18
	9	1312-19
	0	1312-20

Letras se pueden realizar sobre pedido.

Panel Compuesto de Aluminio Cepillado Plata PERSONALIZABLES



Modelo 786

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm., texto en recorte de vinil negro	786-01

Personalizamos tu texto



Los señalamientos del catálogo 2025 pueden ser modificados a su necesidad, como: texto, pictograma, color o añadir el logotipo de su empresa.

Fabricamos todo tipo de SEÑALAMIENTOS ESPECIALES

Tenemos gran experiencia en diferentes tipos de materiales, como son: estireno, acrílico, trovicel, lámina, etc. Podemos darle a sus señalamientos un acabado tipo aluminio, madera, color oro y un sin fin de acabados. Contamos con maquinaria para realizar señalamientos en recorte de vinil, impresión digital y corte láser. También podemos fabricar sus señalamientos iluminados con led's.

Podemos convertir cualquier diseño en un señalamiento tipo bandera, colgante, omnidireccional, con 2 dobleces, tipo caja, con poste, acabado luminiscente o reflejante.

El precio y tiempo de entrega de los señalamientos especiales varía de acuerdo al material, al número de piezas, etc. **Solicite cotización y tiempo de entrega.**
Elaboramos señalamientos conforme a lo que requiera, imagen corporativa, decoración del inmueble, presupuesto, gustos, medidas, diseños, etc.

Todos los señalamientos especiales se fabrican únicamente sobre pedido.





Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Separadores de acero

Medida	Características	CLAVE
2 cm.	acero inoxidable	ISEP-05
2.5 cm.	acero inoxidable, incluye piña y taquete	ISEP-08



Juegos de pijas y donitas para señal de acrílico

Características	CLAVE
pija cabeza fijadora combinada de acero	IPIJ-01



Separador

Material	CLAVE
Separador de acrílico de 13 x 13 mm.	ISEP-09
Separador de acrílico de 19 x 19 mm.	ISEP-10



Riel para señalamiento (Tipo bandera)


Material	CLAVE
Riel de plástico con adhesivo, de 15 cm. de largo para señalamientos de 1 a 8 mm. de espesor (colocación tipo bandera)	IRIE-01



Herraje Metálico para señalamiento (Tipo bandera o plafón)

Material	CLAVE
Herraje metálico tipo L para señalamientos de 3 a 9 mm. de espesor (colocación tipo bandera o tipo plafón)	2HER-01

Sistemas de fijación



Cinta adhesiva doble cara por cuadros

Medidas	Características	CLAVE
2.4 cm. x 2.4 cm.	eficiente en áreas semiporosas, bolsa con 4 piezas	1CIN-86



Cinta adhesiva doble cara por rollo

Medidas	Características	CLAVE
1.2 cm. x 33 m.	eficiente en áreas semiporosas	1CIN-75
1.8 cm. x 33 m.	eficiente en áreas semiporosas	1CIN-76
2.4 cm. x 33 m.	eficiente en áreas semiporosas	1CIN-77



Cadena para señal colgante

Características	CLAVE
cadena bola para señal colgante por metro	ICAD-01



Ventosa

Medidas	Características	CLAVE
4 cm. Ø	ventosa transparente con orificio	1VEN-01



Pistola de Silicón

Características	CLAVE
Pistola de 1 cartucho para aplicar adhesivo	1PIS-03



Cartuchos de pegamento para señalamientos y otros

Características	CLAVE
cartucho de silicona transparente de 280 ml.	3CAR-01
cartucho de resistol no más clavos multiuso 360 gr.	3CAR-02



Chalecos de malla unitalla, con texto y con reflejante textil

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	Texto	CLAVE
Amarillo	"Coordinador"	1CHA-03
Azul	"Rescate y Salvamento"	1CHA-24
Blanco	"Primeros Auxilios"	1CHA-33
Naranja	"Evacuación"	1CHA-43
Negro	"Seguridad"	1CHA-53
Rojo	"Combate de incendio"	1CHA-63
Verde	"Comunicación"	1CHA-74

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar



Chalecos de malla unitalla, sin texto y con reflejante textil

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
Amarillo	1CHA-04
Azul	1CHA-25
Blanco	1CHA-34
Naranja	1CHA-44
Negro	1CHA-54
Rojo	1CHA-64
Verde	1CHA-75

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar

T Personalizamos tu texto



Incluye porta gafete, el cual puede ser en tela calado tipo poh o en vinil transparente (sujeto a disponibilidad de materiales).

Chalecos de gabardina unitalla, sin texto, con bolsas ocultas

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
Amarillo	1CHA-80
Azul	1CHA-81
Blanco	1CHA-82
Naranja	1CHA-83
Negro	1CHA-84
Rojo	1CHA-85
Verde	1CHA-86
Caqui	1CHA-87
Rosa	1CHA-88

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar

T Personalizamos tu texto



Chaleco rescatista talla grande con reflejante

TR-SPC-001-PIPC-2016

Características	CLAVE
Tela gabardina bicolor	1CHA-90

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar

T Personalizamos tu texto



Chaleco unitalla con reflejante plástico

TR-SPC-001-PIPC-2016

Características

| CLAVE

chaleco de malla negra con bies de alta visibilidad

1CHA-15

(!) Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar

(!) Hasta agotar existencias



Cascos de plástico con ajuste de intervalos

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color

| CLAVE

azul	2CAS-01
rojo	2CAS-02
naranja	2CAS-03
verde	2CAS-04
amarillo	2CAS-05
blanco	2CAS-06

(!) Personalizamos tu texto

(!) Hasta agotar existencias



Cascos de plástico con ajuste matraca

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color

| CLAVE

naranja

2CAS-09

verde

2CAS-10

(!) Personalizamos tu texto

(!) Hasta agotar existencias



Barbiquejo para casco

TR-SPC-001-PIPC-2016

Características

| CLAVE

Barbiquejo con mentón para ajustar casco

2BAR-01



Cascos



Cascos de plástico con ajuste de intervalos TR-SPC-001-PIPC-2016

Color		CLAVE
azul		2CAS-21
rojo		2CAS-22
naranja		2CAS-23
verde		2CAS-24
amarillo		2CAS-25
blanco		2CAS-26

Personalizamos tu texto



Cascos de plástico con ajuste matraca TR-SPC-001-PIPC-2016

Color		CLAVE
azul		2CAS-27
rojo		2CAS-28
naranja		2CAS-29
verde		2CAS-30
amarillo		2CAS-31
blanco		2CAS-32

Personalizamos tu texto



AHORA PUEDES ADQUIRIR CON NOSOTROS CUALQUIER PRODUCTO DE LA MARCA INFRA

¿Buscas algo en específico?

Pregúntanos por el producto que necesitas y nosotros te lo conseguimos sobre pedido



Cotiza tu producto INFRA con tu ejecutiva(o) de ventas

Gorras y Brazaletes



Gorras con texto bordado

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	Texto	CLAVE
Amarilla	"Coordinador"	IGOR-01
Azul	"Rescate y Salvamento"	IGOR-02
Blanca	"Primeros Auxilios"	IGOR-03
Naranja	"Evacuación"	IGOR-04
Negra	"Seguridad"	IGOR-05
Roja	"Combate de Incendios"	IGOR-06
Verde	"Comunicación"	IGOR-07

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar



Brazaletes con texto

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	Texto	CLAVE
amarillo	"coordinador"	IBRA-01
azul	"rescate y salvamento"	IBRA-22
blanco	"primeros auxilios"	IBRA-31
naranja	"evacuación"	IBRA-41
negro	"seguridad"	IBRA-52
rojo	"combate de incendio"	IBRA-62
verde	"comunicación"	IBRA-71
naranja-azul	"protección civil multifuncional"	IBRA-76
naranja	"vialidad"	IBRA-77

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar



Brazaletes con texto y bies reflejante

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	Texto	CLAVE
amarillo	"coordinador"	IBRA-04
azul	"rescate y salvamento"	IBRA-24
blanco	"primeros auxilios"	IBRA-34
naranja	"evacuación"	IBRA-44
negro	"seguridad"	IBRA-54
rojo	"combate de incendio"	IBRA-61
verde	"comunicación"	IBRA-74

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar



Brazaletes sin texto

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
amarillo	IBRA-03
azul	IBRA-23
blanco	IBRA-33
naranja	IBRA-43
negro	IBRA-53
rojo	IBRA-64
verde	IBRA-73
naranja-azul	IBRA-75

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar

T Personalizamos tu texto



Ejemplos de personalización



Brazaletes sin texto con bies reflejante

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color		CLAVE
amarillo		IBRA-02
azul		IBRA-21
blanco		IBRA-32
naranja		IBRA-42
negro		IBRA-51
rojo		IBRA-63
verde		IBRA-72

Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar

Personalizamos tu texto



Ejemplos de personalización



Camilla plegable de plástico

TR-SPC-001-PIPC-2016

Medida		Material		CLAVE
52 x 180 cm.		camilla de rescate plegable pesa: 5.500 Kg soporta: 90 kg.		ICAM-01



Camilla de madera

TR-SPC-001-PIPC-2016

Medida		Material		CLAVE
50 x 180 cm.		camilla de madera rígida pesa: 6 kg. soporta: 90 kg.		ICAM-02



Inmovilizador

TR-SPC-001-PIPC-2016

Características		CLAVE
Inmovilizador de cráneo		IINM-01



Silbato

Características | **CLAVE**

Silbato de plástico con cordón | **ISIL-01**



Megáfono

Características | **CLAVE**

de hombro, con sirena y micrófono Usa 8 pilas tipo "C" (no incluidas) | **IMEG-02**

! Hasta agotar existencias



Megáfono

Características | **CLAVE**

de mano, con grabadora de mensaje y batería recargable | **IMEG-03**



Megáfono

! NUEVO

Características | **CLAVE**

Con reproductor MP3, incluye correa para colgarse | **IMEG-04**



Kit de alarma de emergencia

Características | **CLAVE**

sirena de activación manual | **ISIR-01**

estrobo para sirena | **IEST-02**

eliminador para sirena y estrobo | **IELI-01**

botón económico alarma de emergencia | **4BOT-03**



Alarma de Emergencia

Características | **CLAVE**

Activación manual con batería de respaldo de hasta 45 minutos | **2ALA-01**



Lámpara de emergencia

Características

12 leds con iluminación ultra brillante, batería recargable, hasta 6 horas de uso

Luz blanca

CLAVE

1LAM-11



Lámparas de emergencia diseño compacto

Características

CLAVE

lámpara de emergencia 30 leds

1LAM-23

lámpara de emergencia 60 leds

1LAM-21

lámpara de emergencia 90 leds

1LAM-22

SALIDA DE EMERGENCIA

SALIDA DE EMERGENCIA

SALIDA DE EMERGENCIA

Modelo 110

Texto salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
5.5 x 18 cm.	vinil adherible para lámpara de 30 leds	110-06
4.5 x 23.5 cm.	vinil adherible para lámpara de 60 leds	110-04
4.5 x 32.5 cm.	vinil adherible para lámpara de 90 leds	110-05

Lámpara frontal

Luz blanca

Características

lámpara frontal 12 leds recargable

CLAVE

1LAM-09

Botiquines con medicamento




Botiquín de color con medicamento

Medida	Características	CLAVE
28 x 20 x 6 cm.	portátil	IBOT-58
23 x 15 x 6.5 cm.	para taxi	IBOT-59



Gabinetes para Botiquín sin Medicamento



Gabinete blanco para botiquín

Medida	Características	CLAVE
26 x 16 x 6 cm.	para taxi vacío	IBOT-05
28 x 20 x 6 cm.	portátil vacío	IBOT-03
36 x 26 x 8 cm.	para hogar vacío	IBOT-01
40 x 30 x 10 cm.	semi-industrial vacío	IBOT-04
50 x 40 x 9 cm.	industrial vacío	IBOT-02



Gabinete azul para botiquín

Medida	Características	CLAVE
23 x 15 x 6.5 cm.	para taxi vacío	IBOT-11
28 x 20 x 6 cm.	portátil vacío	IBOT-12
35 x 25 x 7 cm.	para hogar vacío	IBOT-13
40 x 30 x 10 cm.	semi-industrial vacío	IBOT-14
50 x 40 x 10 cm.	industrial vacío	IBOT-15



Impermeable chaquetón y peto

Características

impermeable juego chaquetón y peto talla grande

| CLAVE

IIMP-01



Impermeable gabardina corta

Características

impermeable gabardina corta talla grande

| CLAVE

IIMP-03



Impermeable capa manga

Características

impermeable capa manga unitalla

| CLAVE

IIMP-07



Lentes de seguridad tipo gota 

Características

Lente de policarbonato tipo gota de mica clara, patillas tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, cuenta con tratamiento antirayaduras. **ILEN-03**

| CLAVE



Lentes de seguridad tricolor

Características

Lente de policarbonato mica clara, armazón tricolor, con soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras y sistema retráctil. Cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario. **ILEN-08**

| CLAVE



Lente medical

Características

Lente de policarbonato mica clara, ideal para usar sobre lentes graduados, cuenta con protección contra impactos y protección a los rayos UV. **ILEN-07**

| CLAVE



Lentes de seguridad oscuros 

Características

Lente de policarbonato tipo gota de mica gris obscura, patillas tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, cuenta con tratamiento antirayaduras. **ILEN-06**

| CLAVE



Zapatos borceguí omega dieléctrico

Características

| CLAVE

cuero de ganado vacuno acabado encerado, suela en color negro, inyección directa al corte, doble densidad, entresuela en PU, patín de fórmula tetrapolímeros y casquillo de policarbonato

2ZAP-01

Tallas: 22 a la 32

Sobre pedido



Zapatos borceguí intrepid dieléctrico

Características

| CLAVE

cuero de ganado vacuno acabado liso, suela en color azul, inyección directa al corte, doble densidad, entresuela en PU, patín de fórmula tetrapolímeros y casquillo de policarbonato

2ZAP-02

Tallas: 22 a la 32

Sobre pedido



Zapatos borceguí blue dieléctrico

Características

| CLAVE

Cuero de ganado vacuno acabado liso, injerto en chinela resistente a la abrasión.

Suela en color azul, inyección directa al corte, doble densidad, entresuela en PU y patín de fórmula tetrapolímeros. Casquillo de policarbonato

2ZAP-03

Tallas: 22 a la 32

Sobre pedido



Zapatos borceguí ranger

Características

| CLAVE

Cuero de ganado vacuno acabado liso, suela en color negro de hule tetrapolímeros. Casquillo de acero

2ZAP-04

Tallas: 22 a la 32

Sobre pedido



Zapatos borceguí ranger

Características

| CLAVE

Cuero de ganado vacuno acabado liso, suela en color roja de hule tetrapolímeros. casquillo de acero

2ZAP-05

Tallas: 22 a la 32

Sobre pedido



Botas de hule

Características		Tallas		CLAVE
bota de hule dunlop negra		24		3BOT-12
bota de hule dunlop negra		25		3BOT-06
bota de hule dunlop negra		26		3BOT-07
bota de hule dunlop negra		27		3BOT-08
bota de hule dunlop negra		28		3BOT-09
bota de hule dunlop negra		30		3BOT-11

Sobre pedido



Guantes de carnaza cortos

Características

con costuras en el dorso

| CLAVE

1GUA-03



Guantes de carnaza y piel

Características

cortos con costuras en el dorso

| CLAVE

1GUA-07



Fajas

Características

| CLAVE

mediana soporte sacrolumbar

1FAJ-01

grande soporte sacrolumbar

1FAJ-02

extra grande sacrolumbar

1FAJ-03

chica sacrolumbar

1FAJ-05



Tapón auditivo reutilizable

Características

| CLAVE

Tapón auditivo reutilizable, un par


2TAP-02

*Cubreboca***Características**

paquete con 100 piezas

CLAVE**1CUB-03***Cubreboca doble capa lavable***Características**negro con doble capa
blanco con doble capa**CLAVE****1CUB-04**
1CUB-07*Cubreboca desechable***Características**

doble capa, paquete con 100 piezas

CLAVE**1CUB-05***Cubreboca infantil***Características**

desechable tricapa, paquete con 50 piezas, polipropileno con pellón

CLAVE**1CUB-06***Cubreboca KN95***Características**blanco sin válvula
negro sin válvula**CLAVE****1CUB-08**
1CUB-09*Cubreboca N95 certificado 3M***Características**

paquete con 50 piezas

CLAVE**1CUB-10**

Equipo de Protección Personal



Cubreboca tipo quirúrgico

Características

termosellado plisado, paquete con 50 piezas

CLAVE

1CUB-11



Cubreboca infantil

Características

modelo para niño, paquete con 10 piezas


CLAVE

1CUB-12

modelo para niña, paquete con 10 piezas

1CUB-13

Los diseños y colores pueden variar



Cubreboca sin ajuste termosellado

Características

tipo quirúrgico caja con 50 piezas

CLAVE

1CUB-16



Cubreboca tipo quirúrgico

Características

termosellado plisado tipo quirúrgico, paquete con 50 piezas color azul

CLAVE

1CUB-17



Cubreboca infantil KN95 con válvula

Características

caja con 20 piezas, contiene colores azul, rosa y blanco

CLAVE

1CUB-14

Los diseños pueden variar



Gel antibacterial certificado por COFEPRIS

Características

botella al 70% de alcohol contiene 250 ml.

CLAVE

1GEL-01




Gel sanitizante

Características

botella de 30 ml. varios modelos

CLAVE

1GEL-02



Tapete sanitizante

Medida

40 x 60 cm.

Características

tapete de caucho virgen

CLAVE

1TAP-01



Pistola sanitizante

Características

pistola sanitizante de 200 ml. con batería de hasta 70 min.

CLAVE

2PIS-01



Poste dispensador de gel

Medidas

4" Ø x 1.03 m. de alto

Características

poste dispensador de gel,
incluye 1L. de gel antibacterial

CLAVE

1POS-50



Tarjeta sanitizante

Características

garantiza hasta 30 días de protección continua

CLAVE

1TAR-01



Láminas de jabón

Características

estuche con 20 láminas de jabón, varios colores

CLAVE

1JAB-01



Termómetro digital con trípode

Características

funciona con pilas o corriente eléctrica, con cable USB

| CLAVE

ITER-03



Termómetro infrarrojo

Características

Baterías no incluidas

| CLAVE

ITER-01



Termómetro infrarrojo

Características

Baterías no incluidas

| CLAVE

ITER-02



Termómetro digital de pared sin trípode

Características

funciona con pilas o corriente eléctrica, con cable USB

| CLAVE

ITER-04



Careta de protección

Medidas	Características	CLAVE
19 x 24 cm.	careta tipo lente	2CAR-01



Careta de protección para adulto

Características	CLAVE
careta de policarbonato transparente	2CAR-03



Careta infantil

Características	CLAVE
de policarbonato transparente	2CAR-05



Careta de protección mica gruesa

Medidas	Características	CLAVE
19 x 24 cm.	careta tipo lente con mica PET-G	2CAR-02



Careta tipo cubreboca

Características	CLAVE
careta tipo cubreboca de policarbonato transparente	2CAR-04



Careta infantil

Características	CLAVE
varias figuras	2CAR-06



Botes areneros

Medidas	Características	CLAVE
60 x 84 cm.	Grande reciclado 200 litros sin arena	2BOT-01
60 x 50 cm.	Chico reciclado 100 litros sin arena	2BOT-02



Palas

Características	CLAVE
pala arenera cajuelera 26 3/4" de longitud, punta redonda.	IPAL-01
pala arenera carbonera longitud 46", punta cuadrada.	IPAL-02
pala para bombero 40", punta cuadrada.	IPAL-03



Zapapicos

Medidas	Características	CLAVE
34 mm. mango 36" (91 cm.)	Zapapicos de 5 LB. mango de madera y cabeza forjada con acero al carbón	3ZAP-01



Arena sílica para bote arenero

Características	CLAVE
malla 40-50, Bulto de 50 kg.	1ARE-01



Hacha para bombero

Características	CLAVE
hacha bombero de 70 cm. de largo	1HAC-01



Hacha para bombero

Características	CLAVE
hacha de pico y corte para bombero	1HAC-02



Zapapicos

Medidas	Características	CLAVE
34 mm. mango 36" (91 cm.)	Zapapicos de 5 LB. mango de fibra de vidrio y cabeza forjada con acero al carbón	3ZAP-02

Equipo de Bombero Brigadista

Características

Fabricado en colores:



Amarillo

Arena



Negro



Azul marino

CLAVE

ITRA-04

Tallas de traje: EXCH, CH, MED, GDE, XL, XXL, XXXL

Tallas de botas: de la 4 a la 10

Incluye:


Chaquetón, pantalón con tirantes, casco, botas, monja y guantes.



Cosido reforzado



Bolsa para radio



Bolsas laterales



Cinta reflejante



INCLUYE HACHA O
MALETÍN **DE REGALO**



Equipo de respiración autónoma

Características

estructura ergonómica y antiestática, mangueras de presión alta y media, hebillas grandes y de fácil manejo, atalaje para botellas y funda de goma para manómetro. Duración de hasta 60 min.

| CLAVE

IEQU-03



Gabinete cilíndrico en acero inoxidable

Características

| CLAVE

acabado espejo ventana chica 4.5 kg.-6 kg. 5 Lb. tapa doble función	IGAB-91
acabado pulido ventana chica 4.5 kg.-6 kg. 5 Lb. tapa doble función	IGAB-93



Gabinete cilíndrico en acero inoxidable

Características

| CLAVE

acabado espejo ventana chica 4.5 kg.-9 kg. 10 Lb. tapa ciega	IGAB-90
acabado pulido ventana chica 4.5 kg.-9 kg. 10 Lb. tapa ciega	IGAB-92



Gabinete sin vidrio

Medida

Características

| CLAVE

110 x 35 x 16 cm.	gabinete para pala de bombero	IGAB-24
110 x 45 x 18 cm.	gabinete para pala y hacha pico - corte	IGAB-25
15 x 18 x 49.5 cm.	2 kg.	IGAB-26
70 x 35 x 21 cm.	4.5 y 6 kg.	IGAB-27
78 x 38.5 x 22 cm.	9 y 12 kg.	IGAB-28



Gabinete sin vidrio para equipo de bombero

Medidas

Características

| CLAVE

170 x 60 x 40 cm.	2 equipos	IGAB-32
170 x 90 x 40 cm.	4 equipos	IGAB-33
170 x 120 x 40 cm.	6 equipos	IGAB-34



Gabinete sin vidrio para hidrante

Medidas	Características	CLAVE
75 x 50 x 21 cm.	15 m. sobreponer	1GAB-29
86 x 70 x 21 cm.	30 m. sobreponer	1GAB-30
87 x 85 x 21 cm.	30 m. sobreponer	1GAB-31



Manguera para hidrante

Medida	Descripción	CLAVE
1 1/2" x 30 m.	manguera para hidrante cuerda IPT	1MAN-11



Válvula globo

Características	CLAVE
1 1/2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) IPT	1VAL-03
2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) IPT	1VAL-04
2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) NST	1VAL-05
2" (hembra) NPT a 2" (hembra) IPT	1VAL-06
2 1/2" (hembra) NPT a 2 1/2" (macho) NST	1VAL-08

Fabricadas en bronce fundido, acabado bronce granallado y llave pintada en color rojo.



Chiflones de 3 pasos

Características	CLAVE
1 1/2" IPT 80 gpm	1CHI-02
1 1/2" NST 80 gpm	1CHI-03
2" IPT 120 gpm	1CHI-04
2" IPT 80 gpm	1CHI-05
2 1/2" NST 120 gpm	1CHI-06
2 1/2" IPT 120 gpm	1CHI-07

Chiflones de 3 pasos, fabricados en bronce fundido y acabado en bronce granallado.



Llave para coples

Medida	Características	CLAVE
1 1/2" a 4 1/2"	llave universal	ILL A-02

Ajusta coples, uno de sus extremos termina en espátula. Terminado en bronce amarillo granillado.



Toma siamesa

Características	CLAVE
4" H NPT x 2 1/2" H NST	1TOM-02



Extintores CO2 para fuegos de tipo B y C

Capacidad	Características	CLAVE
5 Lbs. (2.27 Kg.)	extintor badger de CO2	IEXT-86
10 Lbs. (4.54 Kg.)	extintor badger de CO2	IEXT-87
15 Lbs. (6.81 Kg.)	extintor badger de CO2	IEXT-88
20 Lbs. (9.09 Kg.)	extintor badger de CO2	IEXT-89

Tabla de conversión para extintores

Libras (Lbs.)	Kilos (Kg.)	Libras (Lbs.)	Kilos (Kg.)
2.2	1.00	10	4.54
2.5	1.14	15	6.81
5	2.27	20	9.09
9	4.09		



Extintores con PQS normado para fuegos tipo A, B y C

Capacidad	CLAVE
750 g.	IEXT-30
1 kg.	IEXT-25
2 kg.	IEXT-27
4.5 kg.	IEXT-28
6 kg.	IEXT-29
9 kg.	IEXT-31
12 kg.	IEXT-26



Extintor para fuego tipo K

Capacidad	Características	CLAVE
6 litros	extintor para cocina Badger	1EXT-71

Sobre pedido



Extintor para fuego tipo K

Capacidad	Características	CLAVE
6 litros	extintor para cocina Avenger	1EXT-97

Sobre pedido



Unidades móviles con PQS normado para fuegos de tipo A, B y C


Características	Capacidad	CLAVE
unidad completa cargada	32 kg.	1UNI-02
unidad completa cargada	70 kg.	1UNI-04
unidad completa cargada	50 kg.	1UNI-06



Extintor de agua


Capacidad	Características	CLAVE
9 litros	extintor de acero al carbón	1EXT-83





Fundas transparentes para extintor

Medidas	Material	CLAVE
32 x 54 cm.	para 4.5 - 6 kg. vinil transparente	1FUN-07
37 x 64 cm.	para 9 - 12 kg. vinil transparente	1FUN-08



Granadas de PQS con rociador

Características	CLAVE
granada 6 kg. PQS	1GRA-02
granada 9 kg. PQS	1GRA-03
granada 9 kg. PQS con detector detextintor industrial	1GRA-04

Esferas automáticas de extinción PQS y rociador. Se activan al detectar 60°C de temperatura, con válvula de llenado, manómetro, etiqueta nemotécnica y soporte para sujeción al techo



Fundas de lona roja para extintor

Medidas	Material	CLAVE
35.5 x 55.5 cm.	para 4.5 - 6 kg. lona plastificada	1FUN-01
42 x 64 cm.	para 9 - 12 kg. lona plastificada	1FUN-02



Fundas para hidrante

Medidas	Características	CLAVE
55 x 85 cm.	30 m. lona plastificada roja con texto y pictograma	1FUN-05



Detector de humo



Características

Detector de humo con 2 baterías AA incluidas y corriente alterna

CLAVE

IDET-07



Detector de monóxido y gas explosivo

Características

Detector de monóxido de carbono y gas explosivo, incluye 2 baterías AA. Fácil instalación. Garantía de 10 años.

CLAVE

IDET-09



Detector de humo



Características

Detector de humo con 2 baterías AA incluidas

CLAVE

IDET-08

Detector de monóxido y gas explosivo

Características

detector moxido de carbono/ gas explosivo
Alarma audible de 85 db. Detección de monóxido de carbono, gas propano y metano. Sensor electroquímico de CO. Display para lectura de niveles CO. y gas. Batería de respaldo. Fácil instalación. Garantía de 5 años.

CLAVE

IDET-03

! Hasta agotar existencias





Cilindros para Extintor PQS

Capacidad	CLAVE
1 kg.	1CIL-01
12 kg.	1CIL-02
2 kg.	1CIL-03
4.5 kg.	1CIL-05
6 kg.	1CIL-07
750 grs.	1CIL-09
9 kg.	1CIL-11



Candado cola de rata

Características	CLAVE
candado estriado dennison cola rata 100 piezas	1CAN-01



Extintores completos vacíos

Cada kit incluye:	Capacidad	CLAVE
<ul style="list-style-type: none"> cilindro válvula 3/4" completa con tubo manómetro de 1.2 chiflón soporte abrazadera etiquetas (instrucciones y récord) 	extintor pqs 750 grs.	1EXT-11
	extintor pqs 1 kg.	1EXT-06
	extintor pqs 2 kg.	1EXT-08



Extintores completos vacíos

Cada kit incluye:	Capacidad	CLAVE
<ul style="list-style-type: none"> cilindro válvula 1" completa con tubo manómetro de 1.7 manguera soporte tipo L etiquetas (instrucciones y récord) 	extintor pqs 4.5 kg.	1EXT-09
	extintor pqs 6 kg.	1EXT-10
	extintor pqs 9 kg.	1EXT-12
	extintor pqs 12 kg.	1EXT-07



Unidades móviles con PQS normado para fuegos de tipo A, B y C

Características		Capacidad		CLAVE
unidad completa cargada		32 kg.		1UNI-02
unidad completa cargada		70 kg.		1UNI-04
unidad completa cargada		50 kg.		1UNI-06

Unidades móviles para PQS completas vacías

Cada kit incluye:		Capacidad		CLAVE
• cilindro				
• válvula 1" completa con tubo		unidad completa vacía 32 kg.		1UNI-03
• manómetro de 1.7		unidad completa vacía 70 kg.		1UNI-05
• manguera		unidad completa vacía 50 kg.		1UNI-07
• etiquetas (instrucciones y récord)				



Soportes tipo abrazadera

Características		CLAVE
soporte abrazadera extintor 1 kg.		1SOP-01
soporte abrazadera extintor 2 kg.		1SOP-02
soporte abrazadera extintor 750 grs.		1SOP-03



Cilindro de agua vacío

Características		CLAVE
cilindro 9 kg. blanco		1CIL-10



Extintor de agua completo vacío

Cada kit incluye:		Capacidad		CLAVE
• cilindro blanco				
• válvula 1" completa con tubo				
• manómetro de 1.2				
• manguera				
• soporte tipo L				
• etiquetas (instrucciones y récord)				
extintor de agua 9 L. completo vacío				1EXT-82

*O-rings*

Características	CLAVE
o-ring nitrilio 005 paquete c/5 piezas	IORR-01
o-ring nitrilio 006 paquete c/5 piezas	IORR-02
o-ring nitrilio 007 paquete c/5 piezas	IORR-03
o-ring nitrilio 103 paquete c/5 piezas	IORR-04
o-ring nitrilio 106 paquete c/5 piezas	IORR-05
o-ring nitrilio 108 paquete c/5 piezas	IORR-06
o-ring nitrilio 109 paquete c/5 piezas	IORR-07
o-ring nitrilio 110 paquete c/5 piezas	IORR-08
o-ring nitrilio 111 paquete c/5 piezas	IORR-09
o-ring nitrilio 112 paquete c/5 piezas	IORR-10
o-ring nitrilio 114 paq c/5 piezas	IORR-11
o-ring nitrilio 115 paquete c/5 piezas	IORR-12
o-ring nitrilio 116 paquete c/5 piezas	IORR-13
o-ring nitrilio 117 paquete c/5 piezas	IORR-14
o-ring nitrilio 119 paquete c/5 piezas	IORR-15
o-ring nitrilio 201 paquete c/5 piezas	IORR-16
o-ring nitrilio 202 paquete c/5 piezas	IORR-17
o-ring nitrilio 203 paquete c/5 piezas	IORR-18
o-ring nitrilio 204 paquete c/5 piezas	IORR-19
o-ring nitrilio 205 paquete c/5 piezas	IORR-20
o-ring nitrilio 206 paquete c/5 piezas	IORR-21
o-ring nitrilio 207 paquete c/5 piezas	IORR-22
o-ring nitrilio 208 paquete c/5 piezas	IORR-23
o-ring nitrilio 209 paquete c/5 piezas	IORR-24
o-ring nitrilio 210 paquete 5 piezas válvula 3/4"	IORR-25
o-ring nitrilio 211 paquete 5 piezas válvula 3/4"	IORR-26
o-ring nitrilio 214 paquete c/5 piezas	IORR-27
o-ring nitrilio 215 paquete 5 piezas válvula 1"	IORR-28
o-ring nitrilio 216 paquete 5 piezas válvula 1"	IORR-29
o-ring nitrilio 220 paquete c/5 piezas	IORR-30
o-ring nitrilio 311 paquete c/5 piezas	IORR-31
o-ring nitrilio 315 paquete c/5 piezas	IORR-32

*Soporte para extintor***Características**

soporte universal tipo "L"

CLAVE**ISOP-08***Seguro para válvula***Características**

seguro galvanizado para válvula por pieza

CLAVE**ISEG-01**

seguro galvanizado para válvula con protección plástica por pieza

ISEG-02*Soporte tipo aro***Características**

soporte para manguera tipo aro 9 y 12 kg.

CLAVE**ISOP-06**

Hasta agotar existencias

**Mangueras****Características**

manguera 40 cm. para extintor pq's de 4.5 kg.

| CLAVE**1MAN-01**

manguera 5 m. ent 3/8" cierre rápido para unidad móvil pq's de 32, 50 y 70 kg.

1MAN-03

manguera 50 cm. para extintor pq's de 6, 9 y 12 kg.

1MAN-05**Manómetros****Características****| CLAVE**

manómetro 1.7 mpa certificado

2MAN-01

manómetro 1.2 mpa certificado

2MAN-06**Polvo químico seco****Características****| CLAVE**

polvo químico seco violeta normado Hesu 25 kg.

IPOL-05

polvo químico seco violeta normado pyrochem 25 kg.

IPOL-07**Válvulas para extintor PQS****Características****| CLAVE**

válvula 1" para extintor pq's de 4.5, 6, 9 y 12 kg.

IVAL-01

válvula 3/4" para extintor pq's de 750 g., 1 y 2 kg.

IVAL-02

! Imagen de referencia, color y modelo pueden llegar a variar.

**Tubos Sifón****Características****| CLAVE**

tubo sifón válvula 3/4" x 30 cm. para extintor pq's de 750g, 1 y 2 Kg.

1TUB-03

tubo sifón 45 cm. válvula de 1" cm. para extintor pq's de 4.5, 6, 9 y 12 Kg.

1TUB-04

tubo sifón válvula de 1" para unidad móvil pq's de 32, 50 y 70 Kg.

1TUB-05

! Imagen de referencia, color y modelo pueden llegar a variar.



Chiflón para extintor

Características | CLAVE

chiflón 1/8" para extintor de 1 y 2 kg.

ICHI-01




Etiqueta de instrucciones chica

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida | Características | CLAVE

17 x 17.5 cm. etiqueta instructiva chica por pieza en vinil adherible para extintores de 750 gramos, 1 kg. y 2 kg.

38-01



Etiqueta récord Agua y AFFF


PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida | Características | CLAVE

11.5 x 7 cm. etiqueta récord agua y afff por pieza en vinil adherible

44-01

Hasta agotar existencias



Etiqueta récord Agua y AFFF

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida | Características | CLAVE

11.5 x 7 cm. etiqueta récord agua y afff por pieza en vinil adherible

44-02



Etiqueta de instrucciones grande

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida | Características | CLAVE

11.5 x 23 cm. etiqueta instructiva grande por pieza en vinil adherible para extintores de 4.5 kg. a 12 kg.

38-02



Etiqueta récord PQS

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida | Características | CLAVE

11.5 x 7 cm. etiqueta récord PQS por pieza en vinil adherible

43-02

Etiqueta récord CO₂ y HFC-236

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida	Características	CLAVE
11.5 x 7 cm.	etiqueta récord co2 y hfc-236 por pieza en vinil adherible	45-01

! Hasta agotar existenciasEtiqueta récord CO₂ y HFC-236

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida	Características	CLAVE
11.5 x 7 cm.	etiqueta récord co2 y hfc-236 por pieza en vinil adherible	45-02



Etiqueta de instrucciones unidad móvil

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida	Características	CLAVE
13 x 27.5 cm.	etiqueta instructiva unidad móvil por pieza en vinil adherible para unidades móviles de 32 kg., 50 kg. y 70 kg.	38-03



CUMPLE CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES



FABRICADOS BAJO LA **NOM -154-SCFI-2005**

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRAS ETIQUETAS Y COLLARINES?

- Impresión a todo color:** Alta definición con colores nítidos, podemos imprimir logos, diseños muy detallados y coloridos como degradados o marcas de agua.
- Sin mínimo de compra:** Se pueden solicitar desde una pieza
- Gran durabilidad:** Resistencia al sol, y diferentes condiciones climáticas.
- Personalización completa:** Agrega tus datos fiscales y datos de seguridad





NO SE DEJE SORPRENDER POR LA PIRATERÍA

Usted puede reconocer nuestros señalamientos de línea por las siguientes características de calidad:

TINTAS

Impresión de gran precisión.
Tienen garantía de 3 años a la intemperie
(a excepción de la tinta
luminiscente que sólo es recomendada
para interiores).
Sus colores firmes y brillantes.

CORTE DE LOS MATERIALES

Todos nuestros señalamientos de acrílico y estireno tienen esquinas redondeadas.
El corte de nuestros señalamientos en acrílico es perfecto.

LUMINISCENTE

Nuestros señalamientos son los únicos
cuyo luminiscente es lavable.
En la oscuridad es mucho más brillante
que el de nuestros competidores y su
luminosidad dura más tiempo.

SISTEMA DE FIJACIÓN

Nuestros señalamientos de acrílico planos
llevan perforaciones en cada esquina e
incluyen sin costo un elegante sistema de
fijación consistente en piñas y separadores
de pared.



Grupo
Renovación



55 5383 3131



55 5384 5195



55 2726 3539



Retorno de Los Mirtos No. 1, Jardines
de La Florida, 53130, Naucalpan de
Juárez, Estado de México.



gruporenovacion@prodigy.net.mx



www.gruporenovacion.com.mx



Grupo Renovación Consultoria



gruporenovacion100

